



# Bombay Government Gazette.

Published by Authority.

THURSDAY, 9<sup>TH</sup> JULY 1896.

*Separate paging is given to this Part, in order that it may be filed as a separate compilation.*

## PART IX.—Marathi Acts, &c.

भाग २ रा.

### लोकांच्या व रेलवेवरील कामगारांच्या समजुतीसाठी कानू.

सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेलवेवावड भावट याच्या ४७ व्या कलमाच्या (?) च्या व (२) च्या पोट-कलमांवरून, आणि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटातील जाहिरनामा नंबर २६७, तारीख ११ माहे जून सन १८९०, यावरून दिलेले अधिकार चालवून, डेरेक्टर जनरल भाफू रेलवेज यांनी, ब्रिटिश हिंदुस्थानातील रेलवेच्या ज्या लैनी सरकाराकडून चालविण्यांत येत असतील व ज्यांचा उतारू, जनावरें किंवा माल त्राहीर रीतीने नेण्यासाठी विवक्षित कार्गी उपयोग करण्यांत येत असेल, त्या लैनींचा उपयोग करणाऱ्या लोकांच्या, व त्या लैनींवर ठेवलेल्या रेलवेच्या कामगारांच्या, समजुतीसाठी यावरून खाली दिलेल्या साधारण कानू केला आहेत.

अनुक्रमणिका.

धारा १ ली.

प्रारंभीचे नियम.

कानू.

१. व्याख्या.

धारा २ री.

उतारू नेणें.

२. उतारूंंची तिकिटें.

३. पावतीत किंवा तिकिटांत भाडें दाखल करण्यांत बूक झाली असल्यास.

४. कनिष्ठ प्रतीची गाडी सोडून वरिष्ठ प्रतीच्या गाडीने प्रवास करूं इच्छिणाऱ्या उतारूबाबद.

कानू.

१. स्त्री उतारू.

६. कैदी व वेड लागलेले उतारू.

सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य रोग झालेले उतारू.

७. "सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य मानलेले रोग."

८. सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य रोग झालेल्या उतारूंस कोणत्या अर्तीवर न्यावें त्या अटी.

गाड्यांतील रोगवाताचा नाश करणें.

९. गाड्यांतील रोगवाताचा नाश करणें.

लगेज.

१०. लगेज नोंदलें पाहिजे.

११. उतारूंचें लगेज मोफत घेण्याबद्दल.

१२. उतारूंबरोबर गाडीत असावयाचें लगेज.

१३. पुतेंपणी सुरक्षित न केलेलें लगेज.

कानून.

## बाब ३ री.

भयकारक अगर त्रासदायक माल नेणें.

१४. "भयकारक माल" हणून ठरविलेले पदार्थ.
१५. "त्रासदायक माल" हणून ठरविलेले पदार्थ.
१६. भयकारक माल नेण्यासाठी घेणें.
१७. भयकारक मालासाठी स्पेशल व्हानी.
१८. भयकारक अगर त्रासदायक मालाचें भाडें अगाऊ देणें.
१९. भयकारक अगर त्रासदायक माल भरणें व उतरणें.
२०. साधारण व्यापारी माल बारी पदार्थांबरोबर भरूं नये.
२१. ज्यांत बारी पदार्थ आहेत अशा वाहनावर चिष्टी असणें.
२२. असंरक्षित दिवे व पेटलेले फाणस.
२३. बारी पदार्थांनी भरलेली वाहनें कोणत्या ट्रेनीनें पाठवावयाचीं तें.
२४. व निशाणी केलेला भयकारक माल पासेंजर ट्रेनींतून पाठविणें.
२५. दावा न सांगितलेला भयकारक माल.
२६. बारी पदार्थांविषयी आकट व पिट्रोलियम आकट ह्यांअन्वयें केलेल्या कानून कायम आहेत.

कानून.

## बाब ४ थी.

उताळनीं व इतर मनुष्यांनीं केलेले अपराध,  
व शिक्षा.

२७. दाख पिऊन झिंगल्याच्या बाबतींत अगर पीडा केल्याच्या बाबतींत स्टेशन मास्तरांचीं कर्तव्यें.
२८. रेलवेच्या जागेवर तंबाखू वगैरे ओढणें, अगर उघडा दिवा किंवा विस्तव जवळ वाळगणें, अगर गाडींत उघडा दिवा किंवा पेटता फाणस ठेवणें.
२९. रेलवेच्या जागेंत मनुष्यांस येऊं न देणें.
३०. उताळनें अपराध केला असतां स्टेशन मास्तरां तपास करणें.
३१. गाडींनीं कानून मोडूं देऊं नयेत.
३२. धरणें.
३३. रेलवेच्या नोकरांनीं कानून मोडल्याबद्दल शिक्षा.

पुरवणी अ.—(सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थांविषयी आकट ह्याअन्वयें त्या त्या वेळीं अमलांत असलेल्या कानून ज्या बारी पदार्थांस लागू असतील ते बारी पदार्थ खेरीज करून इतर ) भयकारक माल प्याक करण्याबाबद.

पुरवणी ब.—(सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थांविषयी आकट याअन्वयें हल्लीं अमलांत असलेल्या रेलवेच्या संवधांच्या कानून.

## भाग २ रा.

## बाब १ ली.

## प्रारंभीचे नियम.

व्याख्या.

१. या कानूनमध्ये, विषयास अगर संदर्भास कांहीं बाध येत नसेल तर,—

(१) "पासेंजर ट्रेन" हणजे, सर्वस्वी किंवा मुख्यबेंकरून उताळ व इतर \*कोचिंग ट्राफिक नेण्यासाठीं योजलेली ट्रेन;

(२) "गुड्स ट्रेन" हणजे, सर्वस्वी किंवा मुख्यबेंकरून हरप्रकारचा व्यापाराचा माल, खनिज पदार्थ, मालमसाला किंवा जिवंत जनावरें नेण्यासाठीं योजलेली ट्रेन;

(३) "गार्ड" या शब्दांत विवक्षित काळीं गार्डांचीं कामें करणारा ब्रेक्समन व दुसरा कोणताही रेलवेचा नोकर यांचा समावेश होतो;

(४) "स्टेशन मास्तर" हणजे, स्टेशनच्या हद्दींच्या आंत व्यापाराचें काम चालविण्याबद्दल विवक्षितकाळीं जबाबदार असा जो कोणो मनुष्य कामावर असेल तो मनुष्य; आणि या संज्ञेमध्ये—

\*उताळ व त्यांबरोबर जाणारें त्यांचें सामान, घोडे, गात्रा, कुत्रे, वगैरे.

- (अ) असिस्टंट स्टेशन मास्तर,  
 (ब) स्टेशन स्वाधीन असणारा हार्क, आणि  
 (क) स्टेशन ज्या मनुष्याच्या स्वाधीन केलें असेल असा कोणताहि दुसरा मनुष्य,

यांचा समावेश होतो.

(६) "अधिकार मिळालेला अमलदार" ह्मणजे, प्रत्येक वाबतींत सांगितलेल्या प्रकारचे हुकुम देण्यास किंवा तशी दुसरी कोणतीहि गोष्ट करण्यास ज्या मनुष्यास योग्य रीतीने अधिकार मिळालेला असेल तो मनुष्य;

(६) "विशेष हुकुम" ह्मणजे, अधिकार मिळालेल्या अमलदारानें विशेष वाबतीच्या किंवा विशेष प्रसंगाच्या संबंधानें वेळोवेळी दिलेले हुकुम;

(७) "लिहिणें" या शब्दांत, व या शब्दाची व्याकरणसंबंधी रूपें व तज्जातीय संज्ञा यांत "ठशांबर छापणें" आणि "शिळाछापावर छापणें" यांचा, व त्यांची व्याकरणसंबंधी रूपें व तज्जातीय संज्ञा यांचा समावेश होतो;

(८) सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेल्वेबाबद भाकट यांत व्याख्या केलेल्या शब्दांचे त्या भाकटांत जे अर्थ दिले आहेत तेच त्या शब्दांचे अर्थ आहेत;

(९) पुष्टिगी शब्दांत स्त्रियांचा समावेश होतो; आणि

(१०) एकवचनी शब्दांत अनेकवचनाचा व अनेकवचनी शब्दांत एकवचनाचा समावेश होतो.

## वाब २ रा.

### उत्तारू नेणें.

२. (१) उतारूस दिलेली तिकिटें, ती ज्या रेल्वेच्या मुख्याधिकार्यानें दिली असतील, त्या मुख्याधिकार्यानें निर्दिष्ट केलेल्या तारखेपासून व मुदतीपर्यंत मात्र चालतील.

उतारूंचीं तिकिटें.

(२) जर कोणत्याही गाडीस, अगर अधिकार मिळालेल्या अमलदारानें ह्या रकमेअन्वये काम करण्याचा अख्यार दिलेल्या इतर कोणत्याहि रेल्वेच्या नोकरास असे वाटण्यास कारण असेल की, कोणताहि उतारू तिकिटांशिवाय किंवा वाजवी नाहीं अशा वर्गाच्या गाडींत प्रवास करित आहे, तर त्यानें त्या उतारूला आपलें तिकिट दाखविण्यास सांगितलें पाहिजे, आणि जो कोणताही गैरवाजवी प्रकार त्याच्या दृष्टी-स्पत्तीस येईल त्याबद्दल त्यानें स्टेशन मास्तरास रिपोर्ट केला पाहिजे.

३. उतारूस दिलेल्या पाबतींत किंवा तिकिटांत कोणतेही भाडें दाखल करण्यांत चूक झाल्यास, रेल्वेच्या मुख्याधिकार्यास ती चूक दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे.

पाबतींत किंवा तिकिटांत भाडें दाखल करण्यांत चूक झाली असल्यास.

४. जर कोणताही उतारू, भाड्यांमधील फरक देऊन, कनिष्ठ प्रतीची गाडी सोडून वरिष्ठ प्रतीच्या गाडींतून प्रवास करण्यास इच्छील, तर त्रेन स्वाधीन असणाऱ्या गाडीनें किंवा अधिकार मिळालेला अमलदार ह्या संबंधानें रेल्वेच्या ज्या कोणत्याही इतर नोकरास नेमाल त्या नोकरानें, त्या उतारूस त्याप्रमाणें गाडी बदलून देण्यासाठीं जरूर असेल ती तजवीज केली पाहिजे.

कनिष्ठ प्रतीची गाडी सोडून वरिष्ठ प्रतीच्या गाडीनें प्रवास करूं इच्छिणाऱ्या उतारूबाबद.

५. जेव्हा स्त्रिया एकव्याच प्रवास करित असतील, तेव्हां गाडीनीं त्यांच्या सुख-सोयीकडे सर्व प्रकारें लक्ष दिलें पाहिजे, आणि त्या स्त्रियांना त्रेनींत बसवितांना त्यांनीं त्याप्रमाणें विनंति केल्यास, ज्या गाडींतून इतर स्त्रिया प्रवास करित असतील तशी (त्या स्त्रियांच्या तिकिटांच्या वर्गाप्रमाणें) गाडी पाहून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

स्त्री उतारू.

कैदी व वेड लागलेले उतारू.

६. कैदी व वेड लागलेलीं मनुष्ये ह्यांस इतर उताऱ्शीं मिसळूं देतां नये, परंतु त्यांस, जागा राखून ठेविली असल्यास, त्यांच्या रखवालदारांसह किंवा बरोबरच्या माणसांसह, प्रसंगाप्रमाणें कैद्यांच्या गाडींत किंवा स्वतंत्र खणांत बसविलें पाहिजे.

सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य रोग झालेले उतारू.

“सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य”  
रोग झालेले रोग.

७. सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेलवेबाबद भाकट ह्याच्या कारणांसाठीं, खालील रोगांस सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य रोग समजलें पाहिजे, ह्मणजे—

- कालरा ( पटकी ),
- डिफ्थेरिया,
- छेप्रसी ( रक्तपिती ),
- मीसल्स ( गोंबर ),
- स्कार्लेट फीव्हर,
- स्माल पाक्स ( देवी ),
- टायफस फीव्हर ( काळज्वर ),
- टायफॉइड फीव्हर ( सन्निपातज्वर ), आणि
- ब्रूसिल फॉफ ( डांग्या खोंकला ).

सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य  
रोग झालेल्या उताऱ्सां कोणत्या  
अर्थावर न्यावें रया अटी.

८. सांसर्गिक किंवा स्पर्शजन्य रोग झालेल्या कोणत्याही उताऱ्सा, खालीं लिहिल्याप्रमाणें तजविजी करण्यांत आल्याशिवाय, कोणत्याही ट्रेनींतून नेतां नये, ह्मणजे—

- (अ) त्यानें आपल्यासाठीं व आपल्याबरोबरच्या माणसांसाठीं एक खण राखून ठेवविला आहे, आणि
- (ब) सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेलवेबाबद भाकट ह्याच्या ७१\* च्या कलमाअन्वये, तो उतारू व त्याच्या बरोबरचीं माणसें ह्यांस, तीं रेलवेवर असतील त्या सगळ्या वेळापर्यंत, त्या रेलवेवर असलेल्या अगर त्या रेलवेवर प्रवास करणाऱ्या इतर मनुष्यांपासून वेगळें ठेवण्यासाठीं, सर्व जखर लागेल ती व्यवस्था केलेली आहे, आणि
- (क) त्या रेलवेवर असलेल्या अगर त्या रेलवेवर प्रवास करणाऱ्या इतर मनुष्यांला त्या उताऱ्साचा रोग संसर्गानें किंवा स्पर्शानें लागूं नये यासाठीं, जो कोणताहि दुसरा विशेष बंदोबस्त करणें सदरू कलमांत उल्लेख केलेली परवानगी देणाऱ्या रेलवेच्या नोकरास जखर वाटेल, तो बंदोबस्त केलेला आहे.

\*७१. (१) कलम ४७, पोट-कलम (१), रकम (ड), यांत नमूद केलेल्या अटी पुऱ्या केल्या जातील ते प्रसंग खेरीज कसून इतर सांसर्गिक अगर स्पर्शजन्य रोग प्रसंगी कोणताही सांसर्गिक अगर स्पर्शजन्य रोग झालेल्या मनुष्यास नेण्यास इन्कार करण्याचा हक्क झालेल्या मनुष्यांस नेण्यास इन्कार करण्याचा अधिकार.

(२) अला रोग झालेल्या कोणत्याही मनुष्यानें, ज्या ठिकाणीं तो रेलवेवर जाईल त्या ठिकाणच्या स्टेशन मास्तराची अगर तें ठिकाण स्वार्थीन असलेल्या इतर रेलवेच्या नोकराची मुद्दाम परवानगी घेतल्याशिवाय त्या रेलवेवर जातां कामास नये अगर त्या रेलवेनें प्रवास फिरतां कामास नये.

(३) पोटकलम (२) यांत सांगितलेली परवानगी देणाऱ्या रेलवेच्या नोकरानें, तसा रोग झालेल्या मनुष्यास त्या रेलवेवर आलेल्या अगर त्या रेलवेनें प्रवास करणाऱ्या इतर मनुष्यांपासून वेगळा ठेवण्याची तजविजी केली पाहिजे.”

गार्ड्यांनील रोगबीजाचा नाश करणें.

९. कोणत्याही गार्डीत सांसर्गिक अगर स्वर्शजन्य रोग झालेला एकादा मनुष्य शिरला ह्मणजे, ती गार्डी आपल्या नेमलेल्या ठिकाणी येऊन पोंचतांच, विशेष हुकुमांअन्वये, तिच्यांतील रोगबीजाचा नाश केला पाहिजे; आणि रोगबीजाचा नाश करण्याचें काम पुरें होई तोंपर्यंत तींत कोणत्याही उतारूस शिळ देतां नये.

गार्ड्यांनील रोगबीजाचा नाश करणें.

लगेज.

१०. प्रत्येक उतारूचें लगेज नोंदलें पाहिजे:

लगेज नोंदलें पाहिजे.

मात्र, जें कोणतेंही लगेज कानू १२, रकम (१), ह्याअन्वये कोणताही उतारू गार्डीत नेईल तें लगेज नोंदण्याची गरज नाही असें फर्माविण्याचा कोणत्याही रेलवेच्या मुख्याधिकार्यास अख्त्यार आहे.

११. रेलवेचा मुख्याधिकारी वेळोवेळीं वजनाची मर्यादा ठरवील त्या मर्यादेच्या आंतील प्रत्येक उतारूच्या लगेजापैकीं कांहीं विवक्षित वजनाचें लगेज मोफत नेऊं दिलें जाईल; मात्र, त्या उतारूचें आपल्या प्रवासाच्या सुध्वातीच्या आधीं आपलें लगेज वजन करण्यासाठीं हजर केलें पाहिजे.

उतारूचें लगेज मोफत घेण्याबद्दल.

१२. (१) स्वतःच्या लगेजापैकीं जे लहानसान डाग प्रवासांत त्याच्या स्वतःच्या उपयोगासाठीं जखर असतील, आणि जे इतर उतारूंची गैरसोय न होतां अगर गार्डीतली माणसें बसण्याची जागा कमी न होतां गार्डीत ठेवितां येतील, तेच फक्त डाग उतारूचें गार्डीत घेतले असतां चालतील.

उतारूचरोपर गार्डीत अन्नापाचें लगेज.

(२) जें कोणतेंही लगेज उतारूचें, अगर त्याच्या सांगण्यावरून, गार्डीत घेतलें असेल, तें गमावल्याबद्दल, त्याचा नाश झाल्याबद्दल अगर तें खराब झाल्याबद्दल रेलवेचा मुख्याधिकारी जबाबदार होणार नाही.

१३. (१) कोणत्याही उतारूचें जें कोणतेंही लगेज योग्य रीतीनें प्याक केलेलें नसेल, अगर योग्य रीतीनें कुलुप लावून बंद केलेलें नसेल अगर इतर प्रकारें पूर्तपणीं सुरक्षित केलेलें नसेल, तें, कानू १२, रकम (१), हीस अनुसरून त्या उतारूचें [आपल्या बरोबर] गार्डीत न घेतल्यास, विशेष करार करण्यांत बाह्याशिवाय तें नेण्यास नाकारण्याचा रेलवेच्या मुख्याधिकार्यास अख्त्यार आहे.

पूर्तपणीं सुरक्षित न केलेलें लगेज.

(२) उतारूचें कोणतेंही लगेज योग्य रीतीनें प्याक केलेलें नसल्याकारणानें अगर योग्य रीतीनें कुलुप लावून बंद केलेलें नसल्याकारणानें, अगर इतर प्रकारें पूर्तपणीं सुरक्षित केलेलें नसल्याकारणानें कोणत्याही प्रकारें तें गमावल्यास, त्याचा नाश झाल्यास अगर तें खराब झाल्यास त्याबद्दल, विशेष करार केलेला असल्याशिवाय, रेलवेचा मुख्याधिकारी जबाबदार होणार नाही असें समजावें.

## बान ३ री.

भयकारक भगर त्रासदायक पाल नपेणें.

<p>“भयकारक माल” हणून १४. सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेलवेबाबद भाकट ह्याच्या कारणांसाठी खालील तऱ्हेके पदार्थ.</p> <p>पदार्थ भयकारक माल होत असें यावरून ठरविलें आहे, ते पदार्थ येणेंप्रमाणें :—</p> <p>आसिड कार्बोलीक ... .. थ</p> <p>” ” कान्सेन्ट्रेटेड ... ब</p> <p>” क्रेसिलिक ... .. ष</p> <p>” कूड कोल टार, रोगबीजनाशक पदार्थ हणून उपयोग करितात तें ... भ</p> <p>” हैड्रो फ्लुआरिक, दुसरें नांव फ्लुआरिक आसिड. व</p> <p>” ग्लिसिअल आसेटिक ... .. व</p> <p>” हैड्रोक्लोरिक, दुसरें नांव म्युरिआटिक आसिड किंवा स्फिरिट्स आफ् साल्ट्स ... .. य</p> <p>” नैट्रिक, दुसरें नांव आक्वाफार्टिस ... ब</p> <p>” सल्फ्यूरिक, दुसरें नांव आइल आफ् व्हाट्रिअल, किंवा व्हाट्रिअल ... व</p> <p>” पिक्निक ... .. क</p> <p>आस्कोहाल, आन्सोल्यूट ... .. ड</p> <p>” षामोलिक ... .. भ</p> <p>” मेथिलिक ... .. ड</p> <p>” इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेला ... भ</p> <p>आमोनिया, इन् सोल्यूशन ... .. व</p> <p>युद्धसामग्री, यांत इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेली ... क</p> <p>आस्फलाइन ... .. क</p> <p>न्याचिंग आइल्स, ७६° फारनहैट उष्णतामानाहून जास्त उष्णतामानावर पेट घेणारीं ... भ</p> <p>सुबंगाचें जिलाटैन .. .. क</p> <p>सुबंगाची दाळ, शुल्टझची ... .. क</p> <p>” आट्लसची ... .. क</p> <p>” ब्रेनची ... .. क</p> <p>” एरहार्ड्टची ... .. क</p> <p>” हासॅलेची ... .. क</p> <p>” हासॅलेची मूळची ... .. क</p> <p>” रेव्हर्लेची ... .. क</p> <p>” यांत इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेली ... क</p> <p>सुबंगाचे चार्ज, हॉचस्थ्याड्टरचे ... .. क</p> <p>” रिचिनचे ... .. क</p> <p>” साक्सिफ्राजाइन ... .. क</p> <p>” यांत इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेले ... क</p> <p>वेन्झाइन अगर वेन्झोल ... .. ड</p>	<p>वेन्झोलाइन ... .. ड</p> <p>बायसल्फाइड आफ् कार्बन ... .. ड</p> <p>ब्रोमाइन ... .. व</p> <p>काडतुसें ... .. क</p> <p>क्लोरेट मिक्चर ... .. क</p> <p>क्लोरेट्स, साधारणपणें सर्व ... .. क</p> <p>क्लोराइड आफ् सल्फर ... .. व</p> <p>क्लोराइड्स आफ् फास्फरस ... .. क</p> <p>कोलोडिऑन ... .. ड</p> <p>कार्बो-एन्शोटाइन .. .. क</p> <p>रंगीबेरंगी उडवावयाची दाळ ... .. क</p> <p>ज्वालाप्राही पदार्थ, यांत इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेले. क</p> <p>कॉटनपीडर ... .. क</p> <p>फटाकडे ... .. क</p> <p>डिटोनेटर्स ... .. क</p> <p>डायोक्षो वेन्झोल ... .. क</p> <p>डुआलाइन ... .. क</p> <p>डायोरेक्सिन ... .. क</p> <p>डाइनमैट ... .. क</p> <p>” अमोनिया ... .. क</p> <p>” जिलाटैन ... .. क</p> <p>इथर ... .. ड</p> <p>इटनाइट ... .. क</p> <p>बारी रसायनें, यांत इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेलीं... क</p> <p>बारी पदार्थ व बारी दाळ, यांत इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेलीं ... .. क</p> <p>धुक्याच्या सिम्ली... .. क</p> <p>फार्टिस... .. क</p> <p>दाळकाम ... .. क</p> <p>” कांपोक्षिशान ... .. क</p> <p>फ्लिमनेट आफ् मर्क्युरी ... .. क</p> <p>” ” सिल्हर ... .. क</p> <p>फूझ ... .. क</p> <p>ग्यास, दाबून भरलेला; २९० वातावरणांचा (३७९० रतलांचा) दाब सहन करण्यास समर्थ आहेत असा ज्यांच्याबद्दल लायक अधिकाऱ्यानें दाखला दिला असेल तशा घडीव लोखंडाच्या</p>
--	--

सिलिडरामध्ये अगर पोलादाच्या अखंड बिन- सांध्याच्या शिशांमध्ये बंदोबस्तानें भरलेला प्रवाही कार्बोनिक आसिड ग्यास शिवाय करून इतर ... .. ड	ऑइल, केरोसीन, ७६° फारनहैट उष्णतामाना- वर किंवा त्याहून जास्त उष्णतामानावर- पेटणारें ... .. भ
ग्यासोलाइन ... .. ड	„ केरोसीन, ७६° फारनहैट उष्णतामानाच्या आंत पेटणारें ... .. ड
गून-काटन ... .. क	„ पेट्रोलियम व इतर हायड्रो-कार्बन तेलें, शुद्ध केलेली किंवा कच्ची, ज्यांतून ज्वालाप्राही ग्यास येत नाही अशी ... .. भ
„ पौडर ... .. क	„ रंगून, ७६° फारनहैट उष्णतामानापेक्षां जास्त उष्णतामानावर पेट घेणारें ... .. भ
„ ब्लोरेटेड ... .. क	पाराफाइन ... .. भ
„ नैट्रेटेड ... .. क	परक्लोराइड आफ् आयर्न ... .. ब
बंदुकीची दाख ... .. क	परकशन क्वाप्स (तोव्या) ... .. क
ग्लायआक्सिलाइन ... .. क	फास्फरस ... .. ब
गन पेपर ... .. क	„ अमार्फस ... .. ब
गन सॉडस्ट ... .. क	पेरालाईट ... .. क
आयोडाइड आफ् नैट्रोजन ... .. क	यूडोलाइथ ... .. क
ग्याचिज, कान्प्रोव्ह ... .. क	पायरोलाइथ ... .. क
„ ल्युसिफर ... .. क	पिकेट्स ... .. क
„ व्हेसुव्हियन ... .. क	पिक्रिक पौडर ... .. क
मेथिलिक नैट्रेट ... .. क	राकेट्स ... .. क
मेथिलेटेड स्पिरिट्स ... .. ड	व्हेक्झाइट ... .. क
म्यूरिएट आफ् टिन ... .. ब	रेक्टिफाइड स्पिरिट्स ... .. ड
माटाझिण्ट्रे ... .. क	रिप्लेने ... .. क
मेगानाइट ... .. क	सल्फेट आफ् इंडिगो, कान्सेन्ट्रेटेड ... .. ब
नाफ्था... .. ड	थ्यूटोनाइट ... .. क
„ वूड अगर वूड स्पिरिट ... .. ड	वारी पदार्थ उडविण्यासाठी नळ्या ... .. क
नाफ्थालिन ... .. भ	टोनाइट ... .. क
नैट्रेट आफ् बेरियम ... .. क	टर्पेन्टाइन ... .. ड
„ आफ् आयर्न ... .. ब	„ याचे स्पिरिट्स ... .. ड
„ आफ् स्ट्रान्तिआ ... .. क	व्हिगोराइट ... .. क
„ आफ् डायामो बेन्झोल ... .. क	वार राकेट्स ... .. क
नैट्रेट्स, धातूचे, इतर प्रकारें निर्दिष्ट न केलेले ... .. क	वुड स्पिरिट ... .. ड
नैट्रो-ग्लिसराइन व त्याचे संयुक्तपदार्थ ... .. क	क्लिश्लोइडाइन ... .. क
नैट्रो-मानाइट ... .. क	
ऑइल-फ्यूझल ... .. भ	
„ ग्यास, आणि ज्या इतर कोणत्याही पदार्थापा- सून ९०° फारनहैट उष्णतामानावर ज्वालाप्रा- ही बाफ उत्पन्न होते तो पदार्थ ... .. ड	

आणि सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थाविषयी भाकट ह्याअन्वये, जो कोणताही इतर पदार्थ त्या भाकटाचे कलम ४, रकम (१), \* धात व्याख्या केव्हाप्रमाणे बारी पदार्थ असेल, तो प्रत्येक पदार्थ.

“त्रासदायक माल” म्हणून ठरविलेले पदार्थ.

१५. सन १८९०चा हिंदुस्थानचा रेलवेबाबद भाकट ह्याच्या कारणांसाठी खालील पदार्थ त्रासदायक माल होत असें यावरून ठरविले आहे; ते पदार्थ येणेप्रमाणे :—

कुजलेला भाजीपाला, मासळी व मांस, आणि कुजलेल्या स्थितीत असणाऱ्या गारा इतर कोणताही पदार्थ,

माणसांची प्रेतें,

जनावरांची प्रेतें,

हाडे,

म्युनिसिपालिटीच्या हद्दीतला अगर शहरांतला केरकचरा वगैरे,

खत, आणि

चिथ्या.

भयकारक माल नेण्यासाठी घेणे.

१६. (१) रेलवेच्या मुख्याधिकार्याकडून वेळोवेळीं जे कोणतेही अपवाद जाहीर करण्यांत येतील त्यांस पात्र करून भयकारक माल नेण्यासाठी घेणें तो,—

(अ) तो माल, सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थाविषयी भाकट ह्याअन्वये त्या त्या वेळीं अमलांत असलेल्या कानू ज्यांस लागू असतील असे बारी पदार्थ असतील तर, तो त्या कानूवरहुकुम प्याक केलेला आहे असा; आणि

(ब) इतर कोणत्याही बाबतींत, तो माल ह्या कानूंस जोडिलेल्या अ पुरवणीतल्या कानूवरहुकुम प्याक केलेला आहे असा, लेखी इकरार कन्सैनरानें करून दिल्याशिवाय, घेतां नये.

(२) केरोसीन तेल, त्याचा अवलनाविदु कन्सैनरानें कन्सैनमेंट नोटवर लिहून दिलेला असल्याशिवाय, नेण्याकरितां घेऊं नये. ह्याप्रमाणें लिहून दिलेला अवलनविदु इन्व्हाइसमध्ये व रेलवेच्या पावतींत नोंदला पाहिजे.

(३) कानू १४ हींत क निशाणी केलेल्या प्रकारांपैकी कोणत्याही प्रकारचा माल, तो घेण्याची आपली तयारी आहे अशी [रेलवेच्या] कामगारांकडून सूचना मिळेपर्यंत नेण्यासाठी रेलवेच्या जागेंत आणतां नये.

भयकारक मालासाठीं स्पेशल दहानी.

१७. (१) रेलवेच्या मुख्याधिकार्याकडून जे कोणतेही अपवाद वेळोवेळीं जाहीर करण्यांत येतील त्यांस पात्र करून, कानू १४ हींत अनुक्रमें ब, क व ड ह्या निशाण्या केलेल्या प्रकारचा भयकारक माल, भयकारक माल नेण्यासाठीं मुद्दाम तयार केलेल्या व्हार्नांतूनच मात्र नेण्याचा अखत्यार आहे:

\* “४. या भाकटांत, विषयावरून किंवा संदर्भावरून बाध येत नसेल तर,—

(१) “बारी पदार्थ”—

(अ) या शब्दांचा अर्थ, बंदुकीची दाक, नैट्रो ग्लिसरीन, डिनेमिट, गनकाँटन, सुईगाची दाक, पाण्याचा किंवा दुसऱ्या धातूचा फ्लिमनेट, रंगांरंगाचे अग्नि आणि बार होऊन व्यवहारांत एकादा परिणाम व्हावा किंवा दाककामासारखा परिणाम व्हावा या हेतूनें उपयोग केलेला किंवा तयार केलेला दुसऱा प्रत्येक पदार्थ असा समजावा, तो मग वर सांगितलेल्या पदार्थासारखा अतो किंवा नसो; आणि

(ब) या शब्दांत, धुक्याच्या निशाण्या (सिग्नली), दाककाम, फ्युझी, बाण, तोट्या, डिटोनेटर, काडतुसें, सध प्रकारची युद्धसामग्री आणि वर व्याख्या केली आहे त्या प्रकारच्या एकाद्या बारी पदार्थाच्या मदतीनें केलेला किंवा त्यापासून बनविलेला प्रत्येक पदार्थ, हीं येतात.”



मात्र, ली-पेटफोर्ड, मार्टिनी-हेन्री आणि स्नायडर युद्धसामग्री, सदरहू प्रकारच्या व्हाणी मिळण्यासारख्या नसतील तेव्हां, साध्या झांकलेल्या वागनीतून नेण्याचा अखत्यार आहे.

(२) जेव्हां कोणताही भयकारक माल, ह्या कानूच्या (१) च्या रकमेस अनुसरून किंवा अनुसरल्याशिवाय, सदरहू प्रकारच्या व्हाणीतून न्यावयाचा असेल, तेव्हां तो, अशा व्हाणीची तजवीज करण्यास पुरेशी सूचना दिली असल्याशिवाय, नेण्यासाठी घेतां नये.

१८. रेल्वेच्या मुख्याधिकार्याकडून जे कोणतेही अपवाद वेळोवेळीं जाहीर करण्यांत येतील त्यांस पात्र करून, भयकारक अगर त्रासदायक मालाचें भाडें अगाऊ दिलें पाहिजे.

भयकारक अगर त्रासदायक मालाचें भाडें अगाऊ देणें.

१९. रेल्वेच्या मुख्याधिकार्यानें इतर प्रकारें जाहीर केलेले नसेल तर, भयकारक अगर त्रासदायक माल कन्सैनरानें भरून दिला पाहिजे आणि कन्सैनीनें उतरून घेतला पाहिजे.

भयकारक अगर त्रासदायक माल भरणें व उतरणें.

२०. रेल्वेच्या कोणत्याही नोकरानें साधारण व्यापारी माल एकाच वाहनांत बारी पदार्थांबरोबर भरतां नये.

साधारण व्यापारी माल बारी पदार्थांबरोबर भरूं नये.

२१. जो रेल्वेचा नोकर कोणत्याही वाहनांत बारी पदार्थ भरण्याच्या कामावर देखरेख करीत असेल, त्यानें, अशा वाहनाच्या प्रत्येक बाजूवर "dangerous Goods" (भयकारक माल) हे शब्द लिहिलेली चिठी ठेविली आहे असें पाहिलें पाहिजे.

ज्यांत बारी पदार्थ आहेत अशा वाहनावर चिठी असणें.

२२. रेल्वेच्या कोणत्याही नोकरानें, भयकारक माल ज्यांत आहे अशा कोणत्याही वाहनाजवळ कोणताही असंरक्षित दिवा किंवा कोणताही पेटलेला फागस नेऊं नये अगर ठेवूं नये.

असंरक्षित दिवे व पेटलेले फागस.

२३. बारी पदार्थांनीं भरलेलीं वाहनें फक्त गुड्स ट्रेनीबरोबर, त्या ट्रेनीच्या पिछाडीस जोडून, पाठविलीं पाहिजेत; मात्र तीं पाठीमागच्या ब्रेक-व्हाणीस कागून जोडतां नयेत:

बारी पदार्थांनीं भरलेलीं वाहनें कोणत्या ट्रेनींनीं पाठवावयाचीं ते.

मात्र, लष्करी शिपायांची युद्धसामग्री अगर इतर बारी पदार्थ यानीं भरलेलीं वाहनें पाठविणें तीं, ते शिपायी ज्या ट्रेनीमधून प्रवास करताल त्या ट्रेनीबरोबर पाठविण्याचा अखत्यार आहे; परंतु तीं वाहनें पुढील ब्रेक-व्हाणीच्या लगत पाठीमागे जोडिलीं पाहिजेत.

२४. कानू १४ हेंच निशाणी केलेल्या प्रकारांपैकी कोणत्याही प्रकारच्या भयकारक मालाची एक पेटी पासेंजर ट्रेनीतून पाठविण्याचा अखत्यार आहे.

ब निशाणी केलेला भयकारक माल पासेंजर ट्रेनीतून पाठविणें.

२५. कोणताही भयकारक माल त्याच्या नेमलेल्या ठिकाणीं येऊन पोचल्यावर तो, रेल्वेच्या मुख्याधिकार्यानें जाहीर केलेल्या वेळाच्या आंत, कन्सैनीनें आपल्या स्वाधीन करून घेऊन तेथून नेला नाहीं तर, तो स्वाधीन करून घेण्यांत येई तोपर्यंत, अगर सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेल्वेबाबद आक्ट, कलम १६, ह्यांतील ठरावांअन्वये किंवा इतर रीतीनें त्याची व्यवस्था करण्यांत येई तोपर्यंत, तो ज्या वाहनांतून नेला असेल त्याच वाहनांत राहूं देण्याचा अखत्यार आहे.

दावा न सांगितलेला भयकारक माल.

२६. (१) ह्या बाबीतल्या, आणि ह्या कानूस जोडलेल्या अ पुरवणीतल्या कानू, सन १८८४चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थांविषयीं आक्ट ह्याअन्वये आणि सन १८८६चा पिट्रोलियम आक्ट ह्याअन्वये केलेल्या कानूंत फेरफार करून केलेल्या नाहींत पण त्या सदरहू कानूशिवाय आणखी आहेत असें समजावें.

बारी पदार्थांविषयीं आक्ट व पिट्रोलियम आक्ट ह्याअन्वये केलेल्या कानू कायम आहेत.

(२) ज्या कानू सदरहू सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थांविषयीं आक्ट याअन्वये हल्लीं अमलांत असून रेल्वेच्या संबन्धाच्या आहेत त्या, ह्या कानूस जोडिलेल्या अ पुरवणीत दिल्या आहेत.

## बाब ४ थी.

उत्तरांनी व इतर मनुष्यांनी केलेले अपराध, व शिक्षा.

दारू पिऊन झिंगल्याच्या बाबतीत अगर पीडा केल्याच्या बाबतीत स्टेशन मास्तराची फर्तव्ये.

रेलवेच्या जागेवर तंबाखू वगैरे ओढणें, अगर उघडा दिवा किंवा विस्तव जवळ बाळगणें, अगर गाडीत उघडा दिवा किंवा पेटता फाणस ठेवणें.

रेलवेच्या जागेत मनुष्यास येऊं न देणें.

उत्तरांनी अपराध केला असतां स्टेशन मास्तरांनी तपास करणें.

रेलवेवर झिंगलेले स्थितीत असणें अगर पीडा करणें.

२७. सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेलवेवावद भाकट ह्याच्या १२०<sup>व्या</sup> कलमांत उल्लेख केलेल्या कोणत्याही कृत्यापासून जो कोणताही उपद्रव होईल तो वेद करणाऱ्यासाठी स्टेशन मास्तरांनी सर्व प्रकारचे बाजबी उपाय योजिले पाहिजेत; आणि त्या कलमाअन्वये कोणत्याही मनुष्यास रेलवेवरून काढून लाविलें तर, त्या स्टेशन मास्तरांनी, जरूर असल्यास, त्या मनुष्यावर त्या कलमाअन्वये फौजदारीत काम चालविण्याची तजवीज करण्याविषयी हुकूम केला पाहिजे.

२८. जो कोणताही मनुष्य—

- (अ) कोणत्याही गुड्सशेडमध्ये किंवा स्टोरायाडीमध्ये तंबाखू वगैरे ओढतांना किंवा उघडा दिवा अगर विस्तव जवळ असतांना आढळून येईल, किंवा
- (ब) रेलवेच्या नोकरांनी अगर पोलीस अमलदारांनी तसें न करण्याविषयी ताकीद दिल्यानंतरही, गाडीमध्ये एकादा उघडा दिवा अगर खनिज तेलाचा पेटता फाणस राहू देईल, किंवा
- (क) रेलवेच्या नोकरांनी अगर पोलीस अमलदारांनी तसें न करण्याविषयी ताकीद दिल्यानंतरही, रेलवेच्या जागेच्या इतर कोणत्याही भागांत तंबाखू वगैरे ओढित राहिल,

त्यास, सदरहू कृत्य भयकारक आहे असें अधिकार मिळालेल्या अमलदारास वाटेल तर, रेलवेच्या जागेतून तात्काळ काढून लाविलें पाहिजे.

२९. जो कोणताही मनुष्य इमानें इतबाऱें उतारू नसेल किंवा ज्याचे रेलवेच्या जागेत कोणतेही काम नसेल, त्याला स्टेशनच्या प्लॉटफार्मावर किंवा रेलवेच्या जागेच्या कोणत्याही भागावर येऊं न देण्याचा रेलवेच्या मुख्याधिकार्यास अखत्यार आहे.

३०. जर कोणताही उतारू, कानू २७ अगर कानू २८ ह्यांत सांगितलेला नाही असा कोणताही अपराध करील, तर स्टेशन मास्तरांनी त्या प्रकरणाचा ताबडतोब तपास केलाच पाहिजे, आणि आपल्या लगतच्या वरिष्ठ अमलदाराचा हुकूम (जरूर असल्यास, तारेनें) विचारून, काम चालवावयाचें त्या संबंधांनी आपल्या नजरेस येईल त्याप्रमाणें केले पाहिजे.

\* १२०. रेलवेचे कोणत्याही गाडीतला अगर कोणत्याही रेलवेचे कोणत्याही भागावर असलेला जो कोणताही मनुष्य—

- (अ) झिंगलेल्या स्थितीत असेल, किंवा
- (ब) कोणतीही पीडा अगर असभ्यपगानें कोणतेही कृत्य करील अगर बॉम्बस् शब्द बोलेल अगर झिव्या देईल, किंवा
- (क) जाणूनबुजून आणि कायदेशीर सबब नसतां कोणत्याही उतारूचे मुलास हरकत करील अगर कोणताही दिवा विझवोव,

त्यास दंडाची शिक्षा दिडी पाहिजे व तो दंड पन्नास रुपयांपर्यंत ठरविण्याचा अखत्यार आहे; शिवाय त्यानें जें भाडें दिलें असेल तें बुडेल, आणि त्यानें जो पास अगर जें तिकिट मिळविलें असेल अगर विकत घेतलें असेल तें रद्द होईल; आणि त्यास त्या रेलवेवरून काढून टाकण्याचा कोणत्याही रेलवेच्या नोकरास अखत्यार आहे.

३१. ह्या कानू उताळ्कडून अगर इतर मनुष्यांकडून कोणत्याही प्रकारे मोडल्या गाडींनी कानू मोडू देऊ नयेत. न जाण्याविषयी गाडींनी स्वतः झटलें पाहिजे.

३२. सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेल्वेवाद भाकट ह्याच्या १३१ व्या व १३२ व्या कलमांवरून दिलेला धरण्याचा अधिकार फारच जपून चालविला पाहिजे. धरणें.

३३. (?) जर कोणताही रेल्वेचा नोकर यांत खाली सांगितलेल्या कानूंपैकी कोणतीही कानू मोडली, तर तो खाली लिहिल्याप्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल, ह्मणजे :— रेल्वेच्या नोकरांनी कानू मोडल्याबद्दल शिक्षा.

कानू.	शिक्षा.
९, २० किंवा २२ ... ..	पन्नास रुपयांपर्यंत दंड.
... ..	दाहा रुपयांपर्यंत दंड.

(२) रेल्वेच्या कोणत्याही नोकरांने ह्या कानूच्या (?) त्या रकमेंत सांगितलेल्या कानूंपैकी कोणतीही कानू मोडली असतां तो त्या रकमेवरून फर्माविलेल्या ज्या शिक्षेस पात्र होतो ती शिक्षा, त्यावर सन १८९० चा हिंदुस्थानचा रेल्वेवाद भाकट ह्याअन्वये फौजदारीत काम चालविलें असतां तो ज्या कोणत्याही शिक्षेस पात्र होईल त्या शिक्षेच्या ऐवजी नसून, त्या शिक्षेशिवाय आणखी आहे असें समजावें:

मात्र, त्यावरून कोणताही रेल्वेचा नोकर एकाच अपराधाबद्दल दोनदा शिक्षा होण्यास पात्र होतो असें समजू नये.

### पुरवणी अ.

[ कानू १४ वी व १६ वी पहा. ]

(सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थांविषयी भाकट ह्याअन्वये त्या त्या वेळीं अमलांत असलेल्या कानू ज्या बारी पदार्थांस लागू असतील ते बारी पदार्थ खेरीज करून इतर) भयकारक माल प्याक करण्याबाबत.

#### १.—कानू १४ हीत अ निशाणी केलेला माल.

(१) कानू १४ हीत अ निशाणी केलेला माल, भयकारक माल नेण्यासाठीं मुद्दाम तयार केलेल्या व्हांनींमध्ये भरावयाचा नसेल तेव्हां तो, बाहेर निघून येऊ नये ह्मणून, टिनच्या मजबूत डब्यांमध्ये अगर कोंकांचीं बूचें बसविलेल्या मोहरबंद वाटल्यांमध्ये बंदोबस्तानें प्याक केला पाहिजे, आणि असे डबे किंवा वाटल्या लांकडी पेट्यांमध्ये भरून बंद केल्या पाहिजेत. वाटल्यांचा उपयोग केला असेल तेव्हां, त्यांच्या सभोवतीं पेट्यांचें अगर भुशाचें वेष्टण असलें पाहिजे. मात्र, ज्याचा उत्रलनविंदु ७६° फारनहैट उष्णतामानावर किंवा त्याहून जास्त उष्णतामानावर असेल तें केरोसीन तेल मजबूत लोखंडी किंवा पोलादाच्या पिंपांमध्ये भरलें असतां चालेल.

#### २.—कानू १४ हीत ब निशाणी केलेला माल.

(२) कानू १४ हीत ब निशाणी केलेला माल, स्टोनवेअर (चिनी मातीच्या) बरण्यांमध्ये किंवा काचें बूचें असलेल्या वाटल्यांमध्ये बंदोबस्तानें भरून त्या बरण्या किंवा वाटल्या उतरत्या झांकणांच्या पेट्यांमध्ये उभ्या बसवून बंद केल्या पाहिजेत:

मात्र—

(अ) कुआरिक आसिड, शिशाच्या किंवा गटापर्चीच्या वाटल्यांमध्ये भरलें पाहिजे,

(ब) आमोनियाचें सोल्युशन धातूच्या वाटल्यांमध्ये भरून त्यांचीं झांकणें डांखानें बसविलीं पाहिजेत, आणि

(क) सल्फ्यूरिक आसिड कोंकांची अगर लांकडाचीं बूचें असलेल्या बरण्यांमध्ये भरतां नये.

(३) ब्रोमाइन, न्यूरिआटिक आसिड, नैट्रिक आसिड, आक्साफाटिस अगर आमोनियाचें सोल्युशन ह्यांने भरलेल्या वाटल्या, वाफेला प्रसरण पावण्यास जागा सांपडावी ह्मणून, फक्त तीन चतुर्थांश भरल्या पाहिजेत.

(४) कान्सेन्ट्रेटेड मिनरल आसिडें भरलेल्या पेव्यांच्या बाबतीत आंतील प्याकिंग, जीत कोळसे नाहींत अशा राखेचें, किंवा खडू, रेंती अगर सुकी माती यांचें असलें पाहिजे. इतर बाबतीत आंतील प्याकिंग पेव्यांचें, कोंड्याचें अगर भुशाचें असून त्यांत दगडी कोळसा, लांकडाची राख, खडू किंवा रेंती मिसळलेली असली पाहिजे.

(५) कोणत्याही एका पेटीमध्ये, कानू १४ हीत व निशाणी केलेल्या मालापैकीं फक्त एकाच जातीचा माल भरण्याचा अख्यार आहे. तीत आणखी इतर कोणत्याही जातीचा माल भरूं नये.

(६) प्रत्येक पेटीचें वजन दोन मणांहून जास्त असू नये :

मात्र, सल्फ्यूरिक आसिड भरलेली पेटी पराकाष्ठा अडीच मण वजनापर्यंत प्याक करण्यास हरकत नाहीं.

### ३.—कानू १४ हीत क निशाणी केलेला माल.

(७) (१) कानू १४ हीत क निशाणी केलेला जो माल, सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा चारी पदार्थांविषयीं भाक्ट ह्याअन्वये त्या त्या वेळीं अमलांत असलेल्या कानू लागू असलेले चारी पदार्थ नसेल तो माल, आंतून धातूच्या फयानें मढविलेल्या व आंत धूळ मुळींच जाणार नाहीं अशा मजबूत लांकडी डब्यांमध्ये प्याक केला पाहिजे.

(२) अशा कोणत्याही डब्यांत सदरहू प्रकारचा माल एका पोंडाहून जास्त असतां नये, आणि कोणत्याही पेटीत किंवा प्याकेजांत असे डबे दाहापेक्षां जास्त असतां नयेत.

### ४.—कानू १४ हीत ड निशाणी केलेला माल.

(८) कानू १४ हीत ड निशाणी केलेला माल, त्या कानूमधील व निशाणी केलेला माल ज्या रीतीनें प्याक करावा ह्यानून यांत पूर्वी सांगितलें आहे त्या रीतीनें प्याक केला पाहिजे :

मात्र—

- (अ) मेथिलेटेड अगर रेक्टिफाइड स्पिरिट्स आफ् वाइन, कॉर्काचें बूच मारून टोपण बसवलेल्या बाटल्यांमध्ये अगर पिपांमध्ये भरून त्या बाटल्या अगर ती पिपें बंदोबस्तानें प्याक केली पाहिजेत,
- (ब) टर्पेन्टाइन, कॉर्काचें बूच मारून टोपण बसविलेल्या बाटल्यांमध्ये अगर योग्य रीतीनें डांखानें बंद केलेल्या पिपांमध्ये किंवा टिनच्या डब्यांमध्ये भरून, त्या बाटल्या, पिपें अगर डबे लांकडी पेव्यांमध्ये बंदोबस्तानें प्याक केले पाहिजेत,
- (क) कानू १४ हीत ड निशाणी केलेला इतर कोणताही माल, स्टोनवेअर ( चिनी मातीच्या ) बरण्यांमध्ये किंवा कांचेचीं बुचें असलेल्या बाटल्यांमध्ये, अगर मळसूत्राचीं किंवा कॉर्काचीं बुचें असलेल्या व तोंडावर डांखानें टोपणें बसविलेल्या ( कथील किंवा तांबें यांसारख्या ) धातूच्या पात्रांमध्ये प्याक केला पाहिजे, आणि
- (ड) कानू १४ हीत ड निशाणी केलेल्या मालापैकीं निरनिराळ्या प्रकारचा माल एकाच पेटीत भरण्यास हरकत नाहीं, परंतु त्या पेटीमध्ये त्या मालाबरोबर, त्या कानूंत अनुक्रमें अ, ब व क निशाणी केलेल्या प्रकारचा कोणताही माल भरतां नये.

### पुरवणी ब.

[ बाब ३, कानू १६ आणि २६ पहा ].

हिंदुस्थान सरकारच्या होम डिपार्टमेंट ( पब्लिक ) चे जाहिरनामे, तारीख २४ माहे जून सन १८८७ चा नंबर १४१७, तारीख २० माहे जून सन १८९० चा नंबर ११९१, तारीख ३० माहे दिजेंबर सन १८९२चा नंबर २३६५ आणि तारीख ४ माहे जानुआरी सन १८९४ चा नंबर १२.

सन १८८४ चा हिंदुस्थानचा बारी पदार्थाविषयीं भाकट याभन्वये हल्लीं भ्रमलांत भसलेच्या  
रेल्वेच्या संबंधाच्या कानू.

प्रथमार्भीचे ठराव.

१. ह्या कानूच्या कारणांसाठीं बारी पदार्थांचे खाली लिहिल्याप्रमाणें वर्ग केले आहेत असें समजावें, हणजे :—

- वर्ग १ — बंदुकीची दारू.  
 ,, २ — नैट्रेट-मिक्शर.  
 ,, ३ — नैट्रो-कांपोंड.  
 ,, ४ — क्लोरेट-मिक्शर.  
 ,, ५ — फ्लुमिनेट.  
 ,, ६ — युद्धसामग्री.  
 ,, ७ — दारूकाम.

आणि जेव्हां एकाचा बारी पदार्थास एका वर्गाहून अधिक वर्गांचें वर्णन लागू असेल, तेव्हां ज्या वर्गांचें वर्णन त्यास लागू असेल त्यांतील वरील अनुक्रमाप्रमाणें फक्त शेवटल्याच वर्गाचा तो आहे असें समजलें पाहिजे.

वर्ग १.—बंदुकीच्या दारूचा वर्ग.

“ बंदुकीची दारू ” या शब्दांचा अर्थ, जीस बंदुकीची दारू असें साधारणतः हणतात तीच मात्र बंदुकीची दारू असा आहे.

वर्ग २.—नैट्रेट-मिक्शरचा वर्ग.

“ नैट्रेट-मिक्शर ” या शब्दांचा अर्थ, जिला बंदुकीची दारू असें साधारणतः हणतात ती बंदुकीची दारू शिवाय करून, ज्यांत बारी गुण नाहींत अशा कोणत्याहि रूपाच्या कारबनाशीं किंवा कारबनच्या कोणत्याहि पदार्थाशीं कोणत्यातरी नैट्रेटचें नुस्तें मिश्रण करून बनविलेला कोणताहि दुसरा पदार्थ असा आहे; अशा तयार केलेल्या पदार्थांत मग गंधक घातलेला असो किंवा नसो, आणि असा तयार केलेला पदार्थ, बारी नसणाऱ्या दुसऱ्या कोणत्याहि पदार्थाबरोबर नुस्ता मिश्र केलेला असो किंवा नसो.

नैट्रेट-मिक्शरच्या वर्गांत—

- पैरोलाइथ,  
 प्युड्रोलाइथ,  
 पुडर साक्सफ्राजईन,

यांसारखे बारी पदार्थ आणि वरील न्याख्या ज्यास लागू आहे असा तयार केलेला कोणताहि पदार्थ, यांचा समावेश होतो.

वर्ग ३.—नैट्रो-कांपोंडचा वर्ग.

“ नैट्रो-कांपोंड ” या शब्दांचा अर्थ, नैट्रिक आसिडाची (तें नैट्रिक आसिड मग सल्फ्यूरिक आसिडाशीं मिश्र झालेलें असो किंवा नसो), किंवा सल्फ्यूरिक आसिडाशीं मिश्र झालेल्या नैट्रेटाची, कोणत्याहि कारबनच्या पदार्थावर रसायनक्रिया घडून जो उत्पन्न झाला असून ज्यांत बार होण्याचे गुण असतील किंवा जो धातूशीं संयोग पावून एकादा बारी संयुक्तपदार्थ उत्पन्न करण्यास शकत असेल असा कोणताहि रसायनक्रियेनें उत्पन्न झालेला संयुक्तपदार्थ; अशा संयुक्तपदार्थांचें मग दुसऱ्या पदार्थाबरोबर नुस्तें मिश्रण झालेलें असो किंवा नसो.

नैट्रो-कांपोंडच्या वर्गाचे दोन भाग आहेत :—

भाग १ यांत—

- नैट्रो-गिलसरीन,  
 डायनमैट,  
 लियोफ्र्याक्शूर,  
 डुअलाइन,

ग्लायआक्सिलान्,  
मिथिलिक नैट्रेट,

यांसारखे बारी पदार्थ, आणि ज्यांत सर्वांशी किंवा अंशतः नैट्रो-ग्लिसरीन किंवा दुसरा एकादा प्रवाही नैट्रो-कांपौंड आहे असा कोणताहि रसायनक्रियेनें उत्पन्न झालेला संयुक्तपदार्थ किंवा असा कोणताहि नुसतें मिश्रण करून तयार केलेला पदार्थ, यांचा समावेश होतो.

भाग २ यांत—

गन-काटन असें ज्यास साधारणपणे नांव आहे तो,  
गन-पेपर,  
वसायलेइडाइन,  
गन सॉडस्ट,  
नैट्रेटेड गनकाटन,  
काटन गनपौडर,  
शुल्टझची पौडर,  
नैट्रो मानैट,  
पिक्रेटस,  
पिक्रिक पौडर,  
टोनाइट (अगर काटन पौडर),

यांसारखे बारी पदार्थ, व पूर्वी न्याख्या केलेल्या प्रकारचा असून पहिल्या भागांत आलेला नाही असा कोणताहि नैट्रो-कांपौंड, यांचा समावेश होतो.

वर्ग ४.—क्लोरेट-मिक्शरचा वर्ग.

“क्लोरेट-मिक्शर” या संज्ञेचा अर्थ, ज्यांत एकादें क्लोरेट आहे असा कोणताहि बारी पदार्थ असा आहे. क्लोरेट-मिक्शरच्या वर्गाचे दोन भाग आहेत:—

भाग १ यांत—

हासिलेची सुरंगाची दारू,  
ब्रेनची कित्ता कित्ता.

यांसारखे बारी पदार्थ, आणि ज्यांत अंशतः नैट्रो-ग्लिसरीन किंवा दुसरा एकादा प्रवाही नैट्रो-कांपौंड आहे असा कोणताहि क्लोरेटचा तयार केलेला पदार्थ, यांचा समावेश होतो.

भाग २ यांत—

हासिलेची मूळची सुरंगाची दारू,  
एरहार्ड्टची पौडर,  
रेव्हर्लेची पौडर,  
हाचख्याड्टरचे सुरंगाचे चार्ज,  
रिचिनचे सुरंगाचे चार्ज,  
क्यूटेनैट,  
क्लोरेटेड गनकाटन,

यांसारखे बारी पदार्थ, व पूर्वी न्याख्या केलेल्या प्रकारचे असून पहिल्या भागांत आलेले नाही असें कोणतेहि क्लोरेट-मिक्शर, यांचा समावेश होतो.

वर्ग ५.—फ्लूमिनेटचा वर्ग.

“फ्लूमिनेट” या शब्दाचा अर्थ, ज्यांत बार होण्याजोगा गुण फार असल्यामुळे जो तोड्यांत किंवा बार काढण्याच्या दुसऱ्या कोणत्याहि साधनांत उपयोग करण्याला योग्य आहे, किंवा जो बार होण्यास अत्यंत पात्र असल्या-

मुळें व फार आस्थिर असल्यामुळें ( ह्मणजे, ज्याचे घटकावयव फारच थोडक्या उद्दीपक कारणांवरून लागलेच निरानिराळे होण्यासारखे असल्यामुळें ) विशेषकरून भयंकर आहे, असा रसायनक्रियेनें उत्पन्न झालेला कोणताहि संयुक्तपदार्थ किंवा नुसतें मिश्रण होऊन झालेला कोणताहि पदार्थ, असा आहे; अशा पदार्थांचा मग वर सांगितलेल्या वर्गामध्ये समावेश होवो किंवा न होवो.

१ ह्या वर्गाचे दोन भाग आहेत :—

**भाग १** यांत, रूपाच्या व पाण्याच्या फ्लुमिनेटांसारखे संयुक्त पदार्थ, आणि तोव्या करण्यांत ज्यांचा उपयोग करण्यांत येतो तसे सदहू जिनसांपासून तयार केलेले पदार्थ, आणि कारबनच्या पदार्थांसहित किंवा कारबनच्या पदार्थांवांचून फास्फरसच्या बरोबर झालेलें, किंवा कांहीं विशेष प्रकारचे फास्फरसचे संयुक्तपदार्थ यांच्या बरोबर झालेला कोणत्या तरी क्लोरेटाचें मिश्रण ज्यांत आहे असा तयार केलेला कोणताहि पदार्थ, आणि कारबनच्या पदार्थांसहित किंवा कारबनच्या पदार्थांवांचून गंधकाशी झालेलें, किंवा कोणत्या तरी सल्फ्युरेटाशी झालेलें, एकाद्या क्लोरेटाचें मिश्रण ज्यांत आहे असा तयार केलेला कोणताहि पदार्थ, यांचा समावेश होतो.

**भाग २** यांत, नैट्रोजनचा क्लोरेट व ऐओडेट, फ्लुमिनेटिंग सोनें व रूपें, डायक्लोरोबेन्झोल, व डायक्लोरोबेन्झोलचा नैट्रेट, अशा पदार्थांचा समावेश होतो.

### वर्ग ६.—युद्धसामग्रीचा वर्ग.

“युद्धसामग्री” या शब्दाचा अर्थ, लहान हत्यारें, तोफा किंवा दुसरें कोणतेंहि शस्त्र यांकरितां किंवा सुदंग लावण्याकरितां काडतूस किंवा भरण्याचा बार होईल, किंवा सुदंग लावण्यासाठीं किंवा कुलपी गोळ्यांसाठीं कोणतीहि सेफ्टी किंवा दुसऱ्या प्रकारची \* फूज होईल, किंवा बारी पदार्थ पेटविण्याकरितां कोणतीहि नळी होईल, किंवा तोटी, डिटोनेटर, धुक्याची सिम्रल (निशाणी), कुलपी गोळा, टारपिडो, लढाईचा बाण, किंवा दाख्कामाशिवाय दुसरें युक्तीचें साधन होईल अशा रीतीनें वर सांगितलेल्या वर्गांतून कोणत्याहि वर्गांचा कोणता तरी बारी पदार्थ जेव्हां कोणत्याहि कोशांत, किंवा दुसरे कांहीं युक्तीनें साधन तयार करून त्यांत घातलेला असेल, किंवा इतर प्रकारें योग्य असेल किंवा तयार केलेला असेल तेव्हां तो बारी पदार्थ, असा आहे.

“तोटी” या शब्दांत डिटोनेटरचा समावेश होत नाही.

‘डिटोनेटर’ या शब्दाचा अर्थ, ज्या डबीची किंवा कोशाची शक्ति व रचना अशी असते कीं व जीत किंवा ज्यांत फ्लुमिनेट बारी पदार्थांच्या वर्गांतून कोणता तरी बारी पदार्थ अशा प्रमाणानें भरलेला असतो कीं तशी एक डबी किंवा कोश बार होऊन उडाली किंवा उडाला असतां तेंणेंकरून दुसऱ्या तशाच डव्या किंवा कोश बार होऊन उडतात, अशी कोणतीहि डबी किंवा कोश.

“सेफ्टी फूज” या शब्दांचा अर्थ, सुदंग लावण्याकरितां फूज असा आहे; ही फूज जळते परंतु हिचा बार होत नाही, व हीत पेटण्याचें स्वतः आंगचें साधन नाही, व हिची शक्ति व रचना अशी असते कीं व हीत कोणता तरी बारी पदार्थ अशा प्रमाणानें भरलेला असतो कीं, अशी फूज पेटल्यानें बाजूच्या तशाच दुसऱ्या फूजी पेट घेत नाहीत.

“सेफ्टी काडतुसे” या संज्ञेचा अर्थ, ज्या काडतुसांचा कोश बार केल्यानंतर लहान हत्यारांतून काढतां येतो व जी अशा रीतीनें बंद केलेली असतात कीं एका काडतुसाचा कोणत्याहि प्रकारें बार झाला तरी तेंणेंकरून दुसऱ्या काडतुसांचा बार होत नाही, अशी लहान हत्यारांसाठीं काडतुसे असा आहे.

युद्धसामग्रीच्या वर्गाचे तीन भाग आहेत:

**भाग १** यांत—

सेफ्टी काडतुसें,  
सुदंग लावण्याच्या सेफ्टी फूजी,  
रेल्वेच्या धुक्याच्या सिम्रली (निशाण्या),  
तोव्या,

ह्यांचाच मात्र समावेश होतो.

भाग २ यांत, जी वर व्याख्या केलेल्या प्रकारची असून जिथ्यामध्ये पेटण्याचें स्वतः आंगचें साधन नाही व जी १ ल्या भागांत आलेली नाही अशी कोणतीहि युद्धसामग्री येते, उदाहरणार्थ—

सेफ्टी काडतुसें नाहीत अशी लहान हत्यारांची काडतुसें,  
तोफा, कुल्पी गोळे, खाणी, सुरंग यांकारितां किंवा अशाच दुसऱ्या कारणांकरितां काडतुसें व  
भरण्याचे वार,  
कोणताहि बारी पदार्थ ज्यांत आहे असे कुल्पी गोळे व टापिंडे,  
सेफ्टी फूजी नाहीत अशा सुरंगाकरितां फूजी,  
कुल्पी गोळ्यांकरितां फूजी,  
बारी पदार्थ उडविण्याकरितां नळ्या,  
लढाईचे बाण,

कीं ज्यांच्यामध्ये पेटण्याचें स्वतः आंगचें साधन नाही.

भाग ३ यांत, जी वर व्याख्या केलेल्या प्रकारची असून जिथ्यामध्ये पेटण्याचें स्वतः आंगचें साधन आहे व जी १ ल्या भागांत आलेली नाही अशी कोणतीही युद्धसामग्री येते, उदाहरणार्थ—

डिटोनेटर,  
सेफ्टी काडतुसें नाहीत अशी सगळ्या लहान हत्यारांची काडतुसें,  
सेफ्टी फूजी नाहीत अशा सुरंगाकरितां फूजी,  
कुल्पी गोळ्यांकरितां फूजी,  
बारी पदार्थ उडविण्याकरितां नळ्या,

कीं ज्यांच्यामध्ये पेटण्याचें स्वतः आंगचें साधन असतें.

पेटण्याचें स्वतः आंगचें साधन असणारी युद्धसामग्री या शब्दांचा अर्थ, जिथ्यामध्ये अशी योजना केलेली असते कीं त्या योजनेच्या योगानें, घर्षण झालें असतां किंवा ठोका बसला असतां, जी वार होऊन उडते किंवा पेट घेते अशी युद्धसामग्री; सदरू योजना मग त्या युद्धसामग्रीस जोडलेली असो किंवा तिचाच भाग असो.

### वर्ग ७.—दारूकामाचा वर्ग.

“दारूकाम” या शब्दांत, दारूकामाची दारू व तयार केलेलें दारूकाम हीं येतात.

भाग १.—“दारूकामाची दारू” या शब्दांचा अर्थ, ज्याचा तयार केलेलें दारूकाम बनविण्यासाठीं उपयोग करण्यांत येतो, व जो बारी पदार्थाच्या मार्गे सांगितलेल्या वर्गामध्ये येत नाही असा कोणताही बारी किंवा पेट घेणाऱ्या प्रकारचा, रसायनक्रियेनें उत्पन्न झालेला संयुक्तपदार्थ किंवा नुस्तें मिश्रण करून बनविलेला पदार्थ, आणि तशीच रंगांगाचे अग्नीची कोणतीहि दारू, असा आहे.

भाग २.—‘तयार केलेलें दारूकाम’ या शब्दांचा अर्थ, ज्यापासून \*स्किव, फटाकडा, साप, (लढाईच्या बाणा-खेरीज इतर प्रकारचा) बाण, † मखून, चांदणी, ‡ ल्यान्स, चक्र, चैनीझ फायर, रोमन क्यांडल, किंवा दारूकामाचे परिणाम अगर दारूकामाच्या सिग्नली उत्पन्न करण्यालायक दुसरा कोणताहि पदार्थ तयार होईल अशा रीतीनें मार्गे सांगितलेल्या वर्गातील कोणताही बारी पदार्थ किंवा कोणतीहि दारूकामाची दारू जेव्हां कोणत्याहि कोशांत किंवा युक्तीनें कोणतेहि साधन तयार करून त्यांत घातलेला किंवा घातलेली असेल, किंवा इतर प्रकारें तयार केली किंवा केला असेल तेव्हां तो बारी पदार्थ व ती दारूकामाची दारू असा समजावा.

एका स्थळाहून दुसऱ्या स्थळां नेणें.

(अ).—प्याक करणें.

२. पुढील सामान्य कानू, बारी पदार्थ नेण्याच्या कारणासाठीं, प्याक करण्याच्यासंबंधानें पाळिल्या पाहिजेतः,  
१—प्रत्येक वर्गाचा बारी पदार्थ निरनिराळा प्याक केला पाहिजे.



२.—एकादा बारी पदार्थ १ व्या (फॉल्मिनेटच्या) वर्गातील, अगर ६ व्या (युद्धसामग्रीच्या) वर्गाच्या २ व्या व ३ व्या भागातील, अगर ७ व्या (दारूकामाच्या) वर्गाच्या १ व्या भागातील बारी पदार्थ नसून, त्याचें परिमाण ९ रतलांहून अधिक नसेल तर, तो बारी पदार्थ, जेणेंकरून तो बाहेर निघून येणार नाही अशा रीतीने तयार केलेल्या व अशा रीतीने बंद केलेल्या एकाद्या मजबूत पेटीत, पोत्यांत, डब्यांत अगर इतर पात्रांत भरलेला असला पाहिजे.

३.—१ल्या (बंदुकीच्या दारूच्या) वर्गातील एकाद्या बारी पदार्थाचा सुसंगाच्या कामांकडे उपयोग करावयाचा उद्देश असेल तर, तो बारी पदार्थ मेणकापड अगर गोंगपाट यानें वेष्टिलेल्या पिपांतून नेला असतां चालेल.

४.—इतर प्रत्येक बाबतीत बारी पदार्थ दुहेरी प्याकेजांत भरलेला असला पाहिजे. त्यांपैकी आंतील प्याकेज, जेणेंकरून तो बारी पदार्थ बाहेर निघून येणार नाही अशा रीतीने तयार केलेली व बंद केलेली मजबूत पेटी, पोते, डबा अगर इतर पात्र असले पाहिजे, व बाहेरील प्याकेज लांकडाची अगर धातूची अगर इतर मजबूत पदार्थाची पेटी, पीप, अगर केस (पेटी) असून ती पेटी, पीप अगर केस हिची बळकटी, रचना व तन्हा हीं अशीं असलीं पाहिजेत कीं, तीं नेतांना फुटूं नये किंवा सहजगत्या उघडली जाऊं नये किंवा तिच्यांत कांहीं कमीपणा होऊं नये अगर तिजपासून धोका येऊं नये, व तींतून तो बारी पदार्थ बाहेर निघून येऊं नये :

मात्र इतकेंच कीं :—

- (अ) सदरहू बारी पदार्थ १ व्या (अगर बंदुकीच्या दारूच्या) वर्गातील अगर २ व्या (नैट्रेट मिन्श्वरच्या) वर्गातील बारी पदार्थ असेल, अगर ३ व्या (नैट्रो-कांपोंडच्या) वर्गाच्या २ व्या भागातील गन काटन अगर दुसरा एकादा बारी पदार्थ असेल, तर पाहिल्या दोन वर्गांच्या बारी पदार्थांच्या बाबतीत बाहेरील कोणत्याहि एका प्याकेजांतील बारी पदार्थांचें परिमाण १०० रतलांहून अधिक नसावें, व शेवटच्या वर्गाच्या बारी पदार्थांच्या बाबतीत ९० रतलांहून अधिक नसावें; आणि तो बारी पदार्थ गनकाटन असेल तर तो नेतांना पाण्यांत चिब भिजविलेला असला पाहिजे ;
- (ब) सदरहू बारी पदार्थ ३ व्या (नैट्रो-कांपोंडच्या) वर्गाच्या १ व्या भागातील अगर ४ व्या (क्लोरेट-मिन्श्वरच्या) वर्गातील असेल तर, आंतील प्याकेज वनवितांना त्यांत कोणत्याहि धातूचा उपयोग केलेला असतां कामा नये व आंतील अगर बाहेरील प्याकेज अगर दोन्हीहि प्याकेजे, त्यांतून पाणी मुळीच आंत शिरणार नाही अशीं असलीं पाहिजेत. आंतील प्याकेजांपैकी प्रत्येकांत १० रतलांहून अधिक जिन्नस असूं नये, व बाहेरील कोणत्याहि एका प्याकेजांत बारी पदार्थांचें परिमाण एकंदरीत ९० रतलांहून अधिक नसावें;
- (क) सदरहू बारी पदार्थ १ व्या (फॉल्मिनेटच्या) वर्गातील असेल तर तो, गव्हर्नर जनरल इन कौन्सिल विशेष प्रकारें फर्मावितील त्या रीतीने प्याक केला पाहिजे ;
- (ड) सदरहू बारी पदार्थ ६ व्या (युद्धसामग्रीच्या) वर्गाच्या १ व्या भागातील असेल अगर २ व्या भागातील कोणताहि बारी पदार्थ असेल, तर बाहेरील प्याकेज असण्याची जरूरी नाही, परंतु तो बारी पदार्थ १०० रतलांहून जास्त परिमाणाचा नाही इतका एकाच प्याकेजांत भरलेला असण्यास हरकत नाही. सदरहू प्याकेज ३ इंचांहून कमी जाडोची नाही अशी एकादी पेटी, पीप अगर केस (पेटी) असून तिची बळकटी, रचना व तन्हा हीं अशीं असलीं पाहिजेत कीं तीं नेतांना फुटूं नये किंवा सहजगत्या उघडली जाऊं नये किंवा तिच्यांत कांहीं कमीपणा होऊं नये अगर तिजपासून धोका येऊं नये, व तींतून तो बारी पदार्थ बाहेर निघून येऊं नये ;
- (ई) सदरहू बारी पदार्थ ६ व्या (युद्धसामग्रीच्या) वर्गाच्या ३ व्या भागातील असेल तर तो दुहेरी प्याकेजांत प्याक केला पाहिजे. आंतील प्याकेजांत असा बारी पदार्थ २ रतलांहून जास्ती असूं नये, व बाहेरील प्याकेजांत ९० रतलांहून जास्ती असूं नये ;
- (फ) सदरहू बारी पदार्थ ७ व्या (दारूकामाच्या) वर्गाच्या १ व्या भागातील असेल तर तो दुहेरी प्याकेजांत भरलेला असला पाहिजे. आंतील प्याकेज, हवा आंत न जाई अशा प्रकारें बंद केलेला एकादा मजबूत डबा, केस अगर इतर पात्र असून, त्यांत १ रतलांहून अधिक बारी पदार्थ असूं नये, व बाहेरील प्याकेजांत २० रतलांहून अधिक असूं नये; आणि
- (ग) सदरहू बारी पदार्थ ७ व्या (दारूकामाच्या) वर्गाच्या २ व्या भागातील असेल तर तो, लांकडाच्या, धातूच्या अगर इतर मजबूत पदार्थांच्या पेटीत, पिपांत अगर केसमध्ये, भरलेला असला पाहिजे, व ती पेटी,

पीप अगर केस हिची बळकटी, रचना व तन्हा हीं अशीं असलीं पाहिजेत कीं, तीं नेतांना फुटूं नये किंवा सहजगत्या उघडली जाऊं नये किंवा तिच्यांत कांहीं कमीपणा होऊं नये अगर तिजपासून धोका येऊं नये, व तींतून तो बारी पदार्थ बाहेर निघून येऊं नये, व कोणत्याहि एका प्याकेजांतील बारी पदार्थांचें परिमाण १०० रतलांहून अधिक वसूं नये.

१.—बारी पदार्थ कितीहि असला, व तो कोणत्याहि वर्गातील अगर वर्गाच्या भागांतील असता, तथापि पुढें सांगितलेल्या शर्ती पाळिल्या पाहिजेत:—

- (अ) प्रत्येक प्याकेजाच्या आंतील बाजूला, तें प्याकेज मग एकेरी असो अगर दुहेरी असो, रती वगैरे राहूं देऊं नये व ती बाजू इतर प्रकारें स्वच्छ ठेविली पाहिजे;
- (ब) ज्या ज्या प्याकेजाचा, तें मग एकेरी असो अगर दुहेरी असो, बारी पदार्थ प्याक करण्यासाठीं वास्तविक उपयोग केला असेल तशा प्रत्येक प्याकेजाचा, त्याच किंवा इतर कोणत्याहि वर्गातील इतर कोणताहि बारी पदार्थ प्याक करण्यासाठीं किंवा इतर कोणत्याहि कामासाठीं उपयोग करितां कामा नये;
- (क) सदरहू प्रकारचें कोणतेंहि एकेरी प्याकेज अगर आंतील किंवा बाहेरील प्याकेज तयार करण्याच्या कार्या कोणतेंहि लोखंड किंवा पोलाद, तें कथळानें, जस्तानें अगर दुसऱ्या एकाद्या योग्य पदार्थानें संबंध मढाविलें असल्याशिवाय, वापरतां नये.
- (ड) अगदी बाहेरच्या प्याकेजावर “बारी पदार्थ” हे शब्द व त्यांपुढें त्या बारी पदार्थाचें नांव अगर आंतील पदार्थाचें इतर वर्णन, व मालकांचीं अगर पाठविणाराचें नांव व पत्ता हीं डाग देऊन किंवा मजबूत लेबल लावून किंवा लिहून, ढळढळीत अक्षरांनीं लाविलीं पाहिजेत.
- (इ) कोणत्याहि एकेरी प्याकेजांतील, अगर दुहेरी प्याकेज असल्यास कोणत्याहि एका बाहेरील प्याकेजांतील, बारी पदार्थांचें परिमाण, स्थानिक सरकारानें ह्या बाबतींत नेमलेल्या अधिकाऱ्याच्या संमतीशिवाय व त्यानें पसंत केलेल्या शर्तींअन्वये असल्याखेरीज, वर सांगितलेल्या कानून दर्शविल्यापेक्षा व्याप्त असूं नये.

३ नेण्याच्या कारणासाठीं बारी पदार्थ प्याक करण्याच्या संबंधानें सदरीं सांगितलेल्या कानूनीं कोणताहि एकादी कानून कोणत्याहि मनुष्यानें मोडल्यास, त्याला १००० रु० पर्यंत दंडाची शिक्षा होईल.

(ब).—नेण्याची रीति.

४. पुढील सामान्य कानून बारी पदार्थ नेण्याच्या संबंधानें पाळिल्या पाहिजेत:—

१.—सदरीं सांगितलेल्या कानून ठरविलेल्या रीतीनें प्याक केलेला नसेल तर कोणताहि बारी पदार्थ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीं नेऊं नये.

२.—एकादा बारी पदार्थ नेण्यासाठीं जिचा उपयोग होत आहे अशा प्रकारच्या कोणत्याहि गाडींतून किंवा तारवांतून, ज्यांत पेटण्याचें आंगचें साधन आहे असा सदरहू प्रकारच्या बारी पदार्थाहून भिन्न वर्गातील व भागांतील कोणाच्याच प्रकारचा कोणताहि बारी पदार्थ, अशा प्रकारच्या एका बारी पदार्थास आग लागली असतां किंवा तो पदार्थ बार होऊन उडाला असतां तेंगेकरून सदरहू दुसऱ्या बारी पदार्थास आग लागूं नये किंवा तो बार होऊन उडूं नये ह्मणून तो सदरहू पहिल्या बारी पदार्थापासून जखर असेल तितका दूर ठेवलेला असल्याशिवाय, नेऊं नये.

३.—सार्वजनिक रेल्वेनें न्यावयाचीं लहान कन्सेन्मेंटें, जीं कोणत्याहि वेळीं उतरण्याचा अधिकार आहे, तीं खेरीज करून, बारी पदार्थ फक्त दिवस उगवल्याच्या व दिवस मावळण्याच्या दरमि्यान भरली किंवा उतरली पाहिजेत. ह्या कानूच्या कारणासाठीं अर्ध्या वागनीहून ज्यास्त कन्सेन्मेंट कोणत्याहि एकाच स्टेशनास पाठविल्यास तें लहान कन्सेन्मेंट आहे असें समजं नये.

४.—कोणत्याहि गाडीवर अगर तारवावर बारी पदार्थ भरतेवेळीं अगर त्यांतून तो उतरतेवेळीं कोणत्याहि प्रकारचा विस्फोट अगर कुतीनें केलेला दिवा, अगर ज्यापासून आग किंवा बार उत्पन्न होईल किंवा पसरेल असा कोणताहि जिन्स (जसें, कोळसा, ल्यूसिफर, आगकाड्या, विस्तव पाडण्याचें सामान, पिट्टोलियम अन्व अग्न्या आकटास

रद करणारा किंवा सुधारणारा कोणताहि भाकट ज्यास लागू आहे असे पिट्रोक्वियम, अगर फवारनहैटच्या १०० अंशाहून कमी उष्णतामानावर पेट घेणारी वाफ व्यापासून निघते असें कांणतैहि स्फिरिट, तेल अगर पदार्थ) अशा गाडीच्या, जहाजाच्या अगर बोटीच्या, धोका उत्पन्न होईल इतक्या जवळ, आणतां कामा नये, अगर आणू देतां कामा नये, किंवा बाळगतां कामा नये, अगर बाळगूं देतां कामा नये, किंवा बापरतां कामा नये, अगर वापरूं देतां कामा नये; व तींत, तीवर, अगर धोका होईल इतक्या तिच्या जवळ तंबाखू ओढूं देतां कामा नये:

मात्र इतकेंच कां, सदर प्रकारचा माल भरण्याच्या अगर उतरण्याच्या कारणासाठी दिव्याचा उपयोग केल्याखेरीज चालतच नाही असें असेल तेव्हां, ज्या फाणसाची रचना, ठेवण्याची जागा किंवा तन्हा ही अशी असतील कां तेणेंकरून आग अगर बार उत्पन्न होण्याची कोणत्याही प्रकारें भीती नसेल असा फाणस बापरण्यास हरकत नाही; आणि ( बंदुकीची दाक, ६ व्या वर्गाच्या १ ल्या भागांतील बारी पदार्थ, अगर ७ व्या वर्गांतील बारी पदार्थ हीं प्याक करण्याबाबदच्या कानूनान्वये प्याक केलीं असतील तर, तीं खेरीज करून इतर ) कोणताही बारी पदार्थ हातांनीं इकडून तिकडे ठेवतेवेळीं, कोणत्याहि मनुष्यानें ज्यांस लोखंडी किंवा पोळादी चुका, टाचा, किंवा टोंकें आहेत असे बूट अगर शूस घालतां कामा नयेत.

१.—कोणताहि बारी पदार्थ मरतांना अगर उतरतांना, ज्या पिपांत व प्याकेजांत तो असेल तीं पिपें व प्याकेजें एकानें आपल्या हातांनीं उचलून दुसऱ्याच्या हातीं पांचविलीं पाहिजेत, व तीं जमिनीवरून लोटून नेतां कामा नयेत; तीं फेकतां कामा नयेत अगर उंचावरून खालीं टाकतां कामा नयेत, परंतु तीं जपून खालीं ठेवून रचून ठेविलीं पाहिजेत.

६.—बारी पदार्थ नेणें तो, त्या बारी पदार्थाचा वाहेरील बाजूकडून आगीच्या आघातापासून पूर्तेपणीं बचाव होईल अशा रीतीनें चोर्हीकडून लांकडांनं अगर धातूनें मढविलेल्या गाडीच्या आंतल्या बाजूंत, किंवा सदरप्रमाणें बचाव होईल अशा रीतीनें बंद केलेला सांधेबंद डेक ज्यास आहे अशा जहाजाच्या किंवा होडीच्या कोठांत, भरून नेला पाहिजे, नाही तर नेऊं नये. बारी पदार्थ वर सांगितल्याप्रमाणें बंदीबस्तानें ठेवितां येत नसेल तर, आगीच्या स्पर्शापासून ब्याचा पुरतेपणीं बचाव न्हावा झणून तो चोर्हीकडून रोगणी कापड, टर्पोलिन अगर इतर योग्य पदार्थ यांनीं आच्छादिला पाहिजे.

७.—बारी पदार्थ असलेल्या केशीचा गाडीच्या किंवा तारवाच्या ज्या भागास स्पर्श होत असेल, त्या मागाच्या आंतल्या बाजूस कोणत्याहि प्रकारचें लोखंड अगर पोळाद, तें, कातडें, लांकूड, कापड अगर इतर योग्य पदार्थांनीं पुरतेपणीं मढविलेलें नसेल तर, असतां कामा नये.

८.—बारी पदार्थ रचून ठेवतांना, त्या बारी पदार्थास, अशा गाडींतून अगर तारवांतून आग अगर बार उत्पन्न करण्याजोगा जो कोणताहि इतर जिन्नस अगर पदार्थ नेला जात असेल त्याचा स्पर्श होऊं नये अगर त्यापासून अपाय होऊं नये झणून तो बारी पदार्थ, मध्यें पडदा घालून किंवा इतर प्रकारें, व तो जपून रचून, सुरक्षित करण्याची योग्य सावधगिरी ठेविली पाहिजे; व जर त्या बारी पदार्थास पाणी लागलें असतां मरफक रीतीनें अपाय होण्याजोगा तो असेल तर, त्या बारी पदार्थास पाण्याचा संसर्ग होऊं नये अशाविषयी योग्य सावधगिरी ठेविली पाहिजे.

९.—कोणत्याहि एका गाडींतून अगर तारवांतून कोणत्याहि एका वेळीं २००० रतलांहून अधिक परिमाणाचा बारी पदार्थ नेऊं नये; मात्र, जर गाडी चोर्हीकडून लांकडांनं अगर धातूनें अशा रीतीनें मढविलेली असेल, अगर तारवास सांधेबंद डेक असून तें अशा रीतीनें बंद केलेलें असेल, कां त्यांतील बारी पदार्थांचा वाहेरील बाजूकडून आगीच्या आघातापासून पूर्तेपणीं बचाव होईल, तर त्यांतून जो बारी पदार्थ नेणें असेल त्याचें परिमाण पुढें सांगितल्यापेक्षां अधिक असतां कामा नये:

रेलवेवरील कोणत्याहि एका गाडींत	...	...	....	...	... १० टन.
इतर कोणत्याहि एका गाडींत	...	...	...	...	... २ ,,
कोणत्याहि एका तारवांत	...	...	...	...	... २० ,,

टीप.—रेलवेवरून डायनमाइट नेलें जात असेल तेव्हां त्या बाबतींत कानू ६, पारिग्राफ १२, याच्या अनुरोधानें ही कानू वाचली पाहिजे.

१०.—अपघात न होऊं देण्याबद्दल सर्व प्रकारचा योग्य सावधगिरी ठेविली असल्यास वर सांगितलेल्या (१ ली कानू खेरीज करून इतर) कानूतील कोणताही ठराव ६ व्या (युद्धसामग्रीच्या) वर्गाच्या १ व्या भागातील कोणत्याही वरी पदार्थास लागू होणार नाही.

१. \* \* \* \* \*

६. पुढील कानू सार्वजनिक रेल्वेने बारी पदार्थ नेण्याच्या संबंधाने पाळिल्या पाहिजेत:—

१.—बारी पदार्थांचे कोणताही कन्सैन्मेंट, रेल्वेने नेले जाण्यासाठी पाठविण्याचा आपला उद्देश आहे अशी लेखी नोटीस रेल्वे स्टेशन ताब्यांत असलेल्या अमलदारास अगोदर दिल्यावांचून व तें कन्सैन्मेंट घेतलें जाईल अशी रेल्वेच्या अधिकार असलेल्या अमलदाराकडून लेखी सूचना आल्यावांचून कोणत्याही इसमानें तसें कन्सैन्मेंट सदर कारणासाठी पाठवूं नये; सदर नोटीशीची मुदत रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशनच्या मर्जीप्रमाणें ४८ तासांपर्यंत वाढवितां येईल, व तींत जो बारीपदार्थ नेण्याचा उद्देश असेल त्याचें वास्तविक नांव, वर्णन, परिमाण व तो कोणत्या प्रकारें प्याक केला आहे तें, व आपलें स्वतःचें नांव व पत्ता, आणि तसेंच ज्या कन्सैनीकडे तो बारी पदार्थ पाठविण्याचा उद्देश असेल त्याचें नांव व पत्ता हीं सदर इसमानें दाखल केली पाहिजेत.

२.—विवक्षित काळां अमलांत असलेल्या कोणत्याही नोटीशीअन्वये अगर नियमाअन्वये जो बारी पदार्थ आपण घेणार नाही असें एकादें रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशन जाहीर करील तो बारी पदार्थ सदर रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशनच्या कोणत्याही रेल्वेकडे वाणतां अगर पाठवितां किंवा त्या रेल्वेवरून पुढें पाठवितां कामा नये.

३.—बारी पदार्थांची कन्सैन्मेंट, ज्या स्टेशनाहून ती पाठवावयाची असतील त्या स्टेशनावर सूर्योदय व सूर्यास्त यांच्या दरमियानच्या ज्या वेळा रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशन नेमील आच मात्र वेळीं पाठविली पाहिजेत व रेल्वेच्या नोकरांनीं आपल्या ताब्यांत घेतली पाहिजेत; व कोणत्याही रेल्वेनें जो कोणताही बारी पदार्थ नेण्याचा उद्देश असेल त्याचें प्रत्येक प्याकेज स्टेशनावर येऊन पोहोचल्याबरोबर लागलीच उतरून, स्टेशन ताब्यांत असलेला अमलदार विशेष रीतीनें हुकूम देईल त्याअन्वये तें एकाद्या सुरक्षित स्थळां ठेविलें पाहिजे.

४.—बारी पदार्थ, उतरण्याच्या स्टेशनावर येऊन पोचल्यानंतर दिवसाच्या बारा तासांच्या आंत कन्सैनीनें तो तेथून नेला पाहिजे: ह्या बातीप्रमाणें सक्त रीतीनें बहिष्कारण्यांत न आल्यास सदर कन्सैन्मेंट कन्सै-नरकडे परत पाठविण्याचा अख्यार रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशनास आहे, व सदर माणें परत पाठविण्याचा खर्च व जोखीम हीं कन्सैनरवर राहतील; व सदर प्याकेजें अशा मुदतींत, ज्या वागनींतून तीं आणिलीं असतील तीं स्टेशनच्या इमारतीपासून जितकीं दूर ठेववतील तितकीं दूर ठेविलीं पाहिजेत, अगर, तीं खालीं उतरलीं असल्यास तीं रोगणी कापडानें अगर इतर योग्य पदार्थांनीं पूर्णपणें आच्छादिलीं पाहिजेत, व जरूर असल्यास तीं राखण्यासाठीं त्यांवर पोलीसचा पाहरा असला पाहिजे.

५.—ज्या कोणत्याही प्याकेजांत सदरील नियमांविरुद्ध कोणताही बारी पदार्थ प्याक केला अगर पाठविला आहे असा रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशनास संशय येईल तीं प्याकेजे घेण्याचें नाकारण्याचा त्या आडमिनिस्ट्रेशनास अख्यार आहे. आणि रेल्वे आडमिनिस्ट्रेशनला ज्या कोणत्याही प्याकेजाविषयी संशय आला असेरु तें प्याकेज कोणत्याही रेल्वेवर असल्यास खरी स्थिति कळण्याकरितां, कन्सैनरवर त्याबाबद जोखिम व खर्च ठेऊन सदर प्याकेज फोडण्याचा अगर फोडावयास लावण्याचा त्या आडमिनिस्ट्रेशनास अख्यार आहे, व कन्सैनरकडे सदर प्याकेजांतील बारी पदार्थ त्याजवर त्याबाबद जोखिम व खर्च ठेवून परत पाठविण्याचा अख्यार आहे, व सदर प्याकेजें परत पाठविलीं जात तोंपर्यंत तीं सदरील कानूंत ठरविलेल्या रीतीप्रमाणें ठेविलीं पाहिजेत.

६.—रकम (इ) हींत नमूद केलेला अपवाद लागू राहून, या कानूंत यापुढें निर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या बारी पदार्थांशिवाय इतर कोणताही बारी पदार्थ, ह्या कानूंत ह्यापुढें निर्दिष्ट केलेल्या रीतीशिवाय इतर रीतीनें पासेंजर ट्रेनींतून नेऊं नये:—

(अ) सेफ्टी काडतुसें व तोच्या व सेफ्टी फूज (सुरंग लावण्यासाठीं), तसेंच, रेल्वेच्या उपयोगासाठीं धुक्याच्या सिग्नली (निशाण्या); हे पदार्थ साधारण वागनींतून अगर गाड्यांतून नेण्यास हरकत नाही.

(ब) डायनमाइट; हा काडतुसांच्या रूपानें १ रत्तलपर्यंत नेण्यास हरकत नाही; मात्र त्याच खणांतून डिटोनेटर नेऊं नयेत.

- (क) डिटोनेटर; हे २०० पर्यंत नेण्यास हरकत नाही; मात्र इतकेंच की, ज्यांत सदहू डिटोनेटर असतील अशा एका किंवा अनेक प्याकेजातील पाण्याच्या फ्लिमनेटाचें प्रमाण एंद्दरीनें कोणत्याहि प्रसंगी ३ औंसंहून अधिक असूं नये (व अशाविषयी, ज्या कंपनीनें, फर्मनें अगर इसमानें ते डिटोनेटर एका स्थळाहून दुसऱ्या स्थळी पाठविण्याकरितां स्वाधीन केलेले असतील तिनें अगर त्यानें किंवा तिच्या अगर त्याच्या मुख्यांरानें दाखला दिला पाहिजे); तसेंच, त्याच खणांतून डायनमाइट मुळीच नेऊं नये.
- (ड) पूर्वी ठरविल्याप्रमाणें दुहेरी केसामध्ये प्याक केलेली अशी शिकारीच्या कामाची बंदुकीची दाख अगर नान्-सेफ्टी काडतुसें नेण्यास हरकत नाही; मात्र ती बंदुकीची दाख, एकरतली टिनच्या डब्यांत भरलेली असून ते डबे, आंत ठिणगी मुळीच शिरणार नाही अशा रीतीनें बाहेरून कथलानें अगर जस्तानें मढविलेल्या मजबूत लांकडी केसीत, अगर रेलवे भाडमिनिस्ट्रेशनातें पसंत केलेल्या नमुन्याच्या धातूनें मढविलेल्या केसीत प्याक केली असली पाहिजे. परंतु बाहेरील कोणत्याहि केसीत २९ रतलांहून जास्त बंदुकीची दाख असूं नये, व एका ट्रेनीत बंदुकीच्या दाखेचें अगर नान्सेफ्टी काडतुसांचें एकंदर कन्सैन्मेंट ८० रतलांहून जास्त असूं नये.
- (इ) ज्या कोणत्याहि लैनीवर गुडस ट्रेनी चालत नसतील त्या लैनीवर पुढील शतीस अनुसन्धन मिक्सड ट्रेनीतून बारीपदार्थ नेण्याचा अधिकार आहे ह्मणजे, एका मिक्सड ट्रेनीबरोबर, बारीपदार्थ भरलेल्या एकाहून जास्त गाड्या एकेच वेळीं पाठवूं नये; गुडस ट्रेनीतून बारी पदार्थ नेण्याच्या संवधानें ठरविलेले पूर्वीपाय केले पाहिजेत; आणि लैनीच्या ज्या भागावर गुडस ट्रेनी चालत असतील त्या भागावर बारीपदार्थाची वागन येतांच ती मिक्सड ट्रेनीपासून वेगळी काढिली पाहिजे.

७.—कोणत्याहि रेलवे स्टेशनावर कोणत्याहि एका वेळीं बारी पदार्थाच्या पांचांहून अधिक गाड्यांत बारी पदार्थ भरूं नयेत किंवा पांचांहून अधिक गाड्यांतील बारी पदार्थ उतरूं नयेत, अगर कोणत्याहि एका ट्रेनीबरोबर बारी पदार्थ भरलेल्या पांचांहून अधिक गाड्या कोणत्याहि एका वेळीं नेऊं नयेत; व कोणत्याहि एका गाडीत जो बारी पदार्थ भरावयाचा त्याचें मान, ती गाडी बारी पदार्थ नेण्यासाठीं मुद्दाम तयार केलेली नसेल तर व ती हिंदुस्थान सरकारानें पसंत केलेली नसेल तर, नेहमींच्या ओइयाच्या दोन-तृतीयांशाहून अधिक असूं नये. परंतु लहानसान हत्यारांच्या मुद्दसामग्रीच्या निरनिराळ्या कन्सैन्मेंटांस ह्या रकमेतील कोणताहि ठराव लागू आहे असें समजू नये.

८.—कोणत्याहि लुसिफर अगर इतर आगकाड्या, फूजी, पैपलेटस, आसिडें, नाप्या, पाराफिन, ज्यास पेट्रोलियम आकट अगर त्या आकटास रद्द करणारा अगर सुधारणारा कोणताहि आकट लागू असेल असें पेट्रोलियम, अगर ज्यांतून पेट घेणारी बाफ निघण्यासारखी असेल किंवा जें आपोआप पेट घेण्यासारखें असेल किंवा ज्याच्यापासून आग्नि अगर वार उत्पन्न होईल अगर पसरले असूं बाफ होऊन उडून जाणारें कोणतेंहि इतर सिरिट अगर पदार्थ, कोणत्याहि बारी पदार्थाबरोबर एकाच गाडीतून नेतां कामा नये.

९.—सदहू बारी पदार्थ गन्काटन, डायनमाइट अगर सुकंगाच्या कामाचें जिलेटिन असल्यास, तो ठरविलेल्या ध्येतेप्रमाणें शुद्ध आहे व तो तयार केल्यापासून कोणत्याहि प्रकारें विघडलेला नाही असा आणि याशिवाय, डायनमाइटच्या बाबतीत काडतुसें तपासून पाहिलीं आहेत, आणि त्यांतून नैट्रोविलसरिन पाझरल्याचें काहीएक चिन्ह दिसत नाही असा स्थानिक सरकारानें ह्याबाबद अधिकार दिलेल्या अमलदाराच्या सहाचा दाखला कन्सैन्मेंतरनें कन्सैन्मेंटच्या चिठ्ठीस जोडला पाहिजे. तसेंच, सदहू काडतुसें, प्याक करण्याबाबदच्या कांन्वरहुकुम या देशांत प्याक केलेलीं आहेत असाहो कन्सैन्मेंतरनें दाखला दिला पाहिजे.

१०.—डायनमाइटच्या बाबतीत, ज्या तारखेस डायनमाइट प्याक केलें असेल ती तारीख बाहेरील प्याकेजावर लिहिली पाहिजे, व तें प्याकेज, पाहणी शाल्याच्या खुणेसाठीं ह्मणून त्यावर शिशाचा शिक्का मारून, सुरक्षित केलें पाहिजे.

११.—तपासणी १९ वी आक्टोबर व ३१ वी मार्च यांच्या दरमियान झाली असल्यास, ९ व्या कांन्त सांगितलेला दाखला, त्याजवरील तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत व्यवहारोपयोगी होईल; परंतु एका स्थळाहून दुसऱ्या स्थळी नेण्यासाठीं डायनमाइट घेणाऱ्या कोणत्याहि रेल्वे भाडमिनिस्ट्रेशनास, १ ली एप्रिल व १९ वी आक्टोबर (दोन्ही धरून) यांच्या दरमियान डायनमाइट, नेण्यासाठीं, दिलें असल्यास त्याबद्दल नवीन दाखला मागण्याचा अव्यार आहे.

१२.— डायनमाइटची प्याकेजें फक्त एकच थर लावून रचलीं पाहिजेत व तीं, नेलीं जात असतांना, हाल-णार नाहीत अशा रितीनें सुरक्षित ठेविलीं पाहिजेत. कोणत्याहि एका वागनीतील ओझ्याचें ठोकपान ३ टनांहून जास्त असूं नये.

१३.— १ व्या (फ्लिमनेटच्या) वागनीतील अगर ६ व्या वर्गाच्या १ व्या भागांतील कोणताहि बारी पदार्थ, डायनमाइट बरोबर अगर ३ व्या वर्गाच्या १ व्या भागांतील इतर कोणत्याहि बारी पदार्थाबरोबर एकाच ट्रेनींतून नेतां कामा नये.

१४.— बारी पदार्थ नेण्याच्या कामाच्या वागनी त्यांत ठिणगीचा प्रवेश होण्यासारखा नाही असें व त्या भरण्यापूर्वी साफ केल्या आहेत असें पाहण्यासाठीं, तपासण्या पाहिजेत. प्याकेजांना वरून गोणपाट अगर बुरणूस गुंडाळलें असेल तेव्हां अगर त्यांमध्ये कथलांन मढविलेल्या सॉल्व्हेंट-प्याटनें पेठ्यांत प्याक केलेले लहानसान हत्यारांची युद्ध-सामग्री भरली असेल तेव्हां खेरीज करून इतर प्रसंगीं, वागनीच्या तक्तपोशीवर व प्याकेजांच्या प्रत्येक थराच्या दरमियान हेअरक्लॉथ, कातडी, अगर इतर योग्य पदार्थ पसरला पाहिजे.

१५.— बारी पदार्थाच्या वागनी भरणें व खालीं करणें त्या, स्टेशनच्या इमारतीपासून शक्य असेल तेवढ्या दूरच्या सायडिंगांत भरल्या व खालीं केल्या पाहिजेत.

१६.— ऋथलानें मढविलेल्या सॉल्व्हेंट-प्याटनें पेठ्यांत प्याक केली ह्मणजे जिच्या संबंधानें पुढें दिलेल्या निर्बंधाची जखरी नाही अशा लहानसान हत्यारांच्या युद्धसामग्रीच्या बाबतींत खेरीज करून, बारी पदार्थाच्या प्याकेजांचे एकावर एक असे तिहीपेक्षा अधिक थर कधींहि रचूं नयेत. कानू ४(३) यातील ठरावांस अनुसरून, बारी पदार्थ भरण्याचें व उतरण्याचें काम एकदा सुरू केलें ह्मणजे तें सगळें संपे तोपर्यंत दुसऱें चालविळें पाहिजे.

१७.— जेव्हां डबे जोडून ट्रेन तयार करण्यांत येत असेल तेव्हां, बारी पदार्थांनीं भरलेल्या वागनी लोकोमोटिव्हनें शंट करण्यास हरकत नाही : मात्र इतकेंच कीं सदरू वागनी व एंजिन यांच्या दरमियान, ज्यांत कोणताहि बारी पदार्थ अगर सहज पेट घेणारा पदार्थ नाही अशा निदान तीन वागनी असाव्या; हीं सावधगिरी बारी पदार्थ नेण्यासाठीं मुद्दाम तयार केलेल्या वागनींच्या संबंधानें ठेवण्याची जखरी नाही. सदरू [शॉटिंगच्या] गतीच्या वेगाची मर्यादा दर तासास ५ मैल असावी, व योग्य रितीनें अधिकार दिलेल्या अमलदारानें त्यांवर देखरेख ठेवावी, व त्यास हे हुकुम पाळले जाण्याबाबत जबाबदार धरलें जाईल. फ्लाइंग (वेगानें) शंट करण्याची सक्त मनाई आहे.

१८.— बारी पदार्थाच्या वागनी ट्रेनीच्या शेवटीं लोकोमोटिव्हपासून लांब ठेवल्या पाहिजेत, व त्या एकमेकींशीं व तसेंच जवळच्या वागनींशीं अगदीं लावून जोडल्या पाहिजेत, व त्यांच्या पुढें व मागें ज्यांत बारी पदार्थ अगर पेट घेणाऱ्या प्रकारचा इतर माल भरलेला नाही अशा तीन तीन वागनी असल्या पाहिजेत.

१९.— बारी पदार्थ एका स्थळाहून दुसऱ्या स्थळीं पाठविण्याच्या कामीं लावलेल्या वागनींस ब्रेक असतील तर त्यांवरील ब्रेकांचा, सदरू वागनी एकाद्या ट्रेनीबरोबर चालत असतांना कोणत्याहि कारणामुळें उपयोग करूं नये, व तसेंच सदरू वागनी वर सांगितल्याप्रमाणें चालत असतांना त्यांच्या अगदीं लगतच्या गाड्यांवरील लोखंडी ब्रेकांखेरीज इतर ब्रेकांचा उपयोग करूं नये.

२०.— वागनींत बारी पदार्थ भरले ह्मणजे, प्रत्येक बाबतींत, त्या वागनी कुलुपें लावून बंद केल्याच पाहिजेत.

२१.— जंक्शन स्टेशनांवर बारी पदार्थ एका रेलवेवरून दुसऱ्या रेलवेवर चढविण्याबाबदचीं सर्व कामें दिवसा उजेडी झालीं पाहिजेत.

७. बारी पदार्थ नेण्याच्या रितीच्या संबंधाच्या सदरीं सांगितलेल्या कानूंपैकीं कोणतीहि कानू कोणत्याहि मनुष्यानें मोडल्यास, त्यास १,००० रुपयेपर्यंत दंडाची शिक्षा होईल.

(True translation)

M. A. BAIG,

Oriental Translator to Government.